

96805



96805

NUM.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

POR VEINTE AÑOS, EN ESPAÑA, A FAVOR DE D. TEOFILO ESCUDERO
QUINTERO, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, CON DOMICILIO EN MADRID,
c/ ARANJUEZ, 13.- - - - -

POR

"UN VELADOR PERFECCIONADO".- - - - -

-----:Co:-----



La innovación tiene por objeto un velador perfeccionado.

Los veladores son, conforme es notorio, mesas empleadas preferentemente en establecimientos públicos tales como cafés, tabernas, colmados, etc. Sin embargo, los aludidos veladores adolecen del defecto de la escasa estabilidad de su solo pie, que origina una limitada amplitud en el diámetro del tablero, así como la insuficiencia e incomodidad que pueden presumirse en cuanto el número de contertulios rebasa el de dos, como es el caso que suele darse con harta frecuencia.

Es cierto que en la práctica se ha tratado de suplementar la estabilidad de los veladores montando el pie de los mismos sobre una base trípoda, y también que en la actualidad prepondera el empleo de mesitas con los cuatro pies clásicos; mas a costa de embarazar sensiblemente el movimiento de piernas de los usuarios que han de desplazarse por entre el espacio reducido de un conglomerado de mesas y se tropiezan con "patas por todas partes", según suele oírse comentar con desagrado.

A diferencia, el velador de la innovación ha sido diseñado para alcanzar una sólida estabilidad y, en consecuencia, la amplitud más conveniente de tablero, sin perjuicio de aunar las condiciones de ser desmontable con el fin de facilitar su transporte, y de aportar una estructura exenta de cualquier estorbo para los pies de los usuarios, así como de líneas modernas y elegantes.



Para su mejor inteligencia, la descripción que sigue concierne a un ejemplo de realización preferente ilustrado con los dibujos anexos, en los cuales:

30

La fig. 1ª. muestra una perspectiva del nuevo velador.

La fig. 2ª. es una sección del propio velador que muestra la constitución de la peana o basa sustentadora.

35

Conforme a los dibujos reseñados, el velador de la innovación incorpora un pie (1) constituido por un cuerpo de revolución de conicidad invertida que lleva en su extremidad inferior la prolongación de un tornillo (2), una basa cóncavo-convexa (3) que tiene el peso necesario para asentar firmemente en el suelo, estando también dicha basa cubierta por una carcasa embellecedora (4) de igual forma cóncavo-convexa, así como sujeta a la extremidad inferior del indicado pie (1) merced al tornillo (2) del mismo con su correspondiente tuerca (5); un tablero circular de gran amplitud proporcional (6), que va montado sobre soportes radiales de la extremidad superior del susodicho pie cónico (1), y una bandeja cóncava de rejilla (7) que circunda el propio pie cónico (1) inmediatamente por debajo de dicho tablero circular(6)

40

45

- N O T A -

En resumen; la patente de MODELO DE UTILIDAD recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

50

1.- Un velador perfeccionado, caracterizado por incor-



55 porar un pie constituido por un cuerpo de revolución de co-
nicidad invertida y que lleva en su extremidad inferior la
prolongación de un tornillo; una base cóncavo-convexa dispues-
ta con el peso necesario para asentar firmemente en el suelo,
estando también dicha base cubierta por una armadura embelle-
cedora de igual forma cóncavo-convexa, así como sujeta a la
extremidad inferior del indicado pie merced al tornillo del
mismo con su correspondiente tuerca; un tablero circular de
60 gran amplitud proporcional que va montado sobre soportes ra-
diales de la extremidad superior del duso dicho pie cónico, y
una bandeja cóncava de rejilla que circunda el propio pie
cónico inmediatamente por debajo de dicho tablero circular.

65 2.- "UN VELADOR PERFECCIONADO", sustancialmente como
queda descrito y representado en esta Memoria, que consta de
cuatro folios mecanografiados por una sola cara, y una lámina
de planos.

Madrid, 22 de diciembre de 1962

D. TEOFILO ESCUDERO QUINTEI

P.A.

JOSE ENRIQUE ESCUDERO QUINTEI

70

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name 'JOSE ENRIQUE ESCUDERO QUINTEI'.

96805

D. TEOFILO ESCUDERO QUINTERO

HOJA UNICA.





FIG. 2.



Madrid, 22-XII-62

ESCALA VARIABLE.

Escudero Quintero