





- Formada la losa o placa de parquet previamente en la forma que queda indicado, o sea mediante la union de varias tablillas encoladas entre si y en forma de distintos dibujos, uno de los cuales es el que se hace constar en el plano adjunto, queda esta unida a otra losa de cemento y amianto, fibro cemento, por medio de las acanaladuras practicadas en cada uno de las tablillas, donde se introduce cemento fresco, que al fraguar forma una unidad de conjunto solidamente adherida.
- 20.
25. Una vez terminada, se colosa en el pavimento, como se hace con las losetas corrientes, de cemento o marmol, sin necesidad de obreros especializados, carpinteros o de albañiles.

30. En el plano, la figura la, corresponde a una vista en perspectiva de la cara superior de la losa, la fig. 2a, a otra perspectiva de la misma, pero por su cara inferior, y la fig. 2a, a una seccion transversal de la misma.

35. La letra B, indica el cemento, la A; la madera el 2, el recorde y el 1, el parquet, y las acanaladuras detalladas en la fig. 2a.

40. La forma, dimensiones y materiales, seran variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, se gun queda indicado, todo aquello, que no cambie, o modifique la esencialidad del invento.

45. Los terminos en que queda detallada esta invencion, son ciertos y fiel reflejo del invento y deben ser tomados, con caracter amplio y nunca, en forma y sentido limitativos.

=====

NOTA de

REIVINDICACIONES:

Se reivindica, a favor de don Julio Antuña y



50. Montes, domiciliado en Oviedo, por los extremos que se indican a continuacion:

PRIMERO : Por losa de parquet prefabricada, que se caracteriza por estar constituida por dos cuerpos prismaticos, rectos de semejante altura y area, el superior de los cuales es un conjunto de tablillas de parquet unidas entre si por medio de cola, formando diversos dibujos geometricos, que forma por tanto, una plancha de parquet, unida al segundo por las acanaladuras practicadas en la parte inferior de cada tablilla, que reciben el cemento de que se compone el segundo cuerpo y que una vez fraguado, forma una losa autentica, solidamente unida.

60. SEGUNDO : Por LOSA DE PARQUET PREFABRICADA.

Tal y como queda descrito, en la memoria precedente y para los fines, que en la misma, se dejan bien especificados.

65. La presente memoria, consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas, por una sola cara, y otra de planos, en forma reglamentaria, para la mejor comprension del invento.

70. Madrid, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos.

P.A. de don Julio Antuña Montes,

E. Rodriguez de Rivas,

P.P.

74.-

E/ND-1  
ooooooooo  
.....



Fig. 1ª A






Fig. 2ª



Visto por A-B

Fig. 3ª



Madrid, Diciembre 1962  
P.A. de D. Julio Antuña Montes

E. RODRIGUEZ DE VIVES  
\* P.  
*[Signature]*

D.8

Escala variable