

96 983



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "JUNTA OBTURADORA PERFECCIONADA", a favor de DON SANTIAGO DOMENECH ORIOL, de nacionalidad española, domiciliado en BARCELONA, Ronda de San Pablo, núm. 71.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una junta obturadora perfeccionada.

5. Son conocidos los obturadores de material plástico, que presentan una aleta periférica de asiento para el gollote de la botella, y que comprenden en su cara de contacto con el mismo unos relieves concéntricos que tratatn de impedir la salida accidental del líquido al aumentar su elasticidad.

10. Esta pérdida inconveniente del líquido, se produce debudo en parte a la imperfección del acabado de la botella,

96 983



ya que esta presenta regatas o rebabas al moldeo, que actúan como conductoras del líquido, y que permiten su salida al exterior. Los relieves de los obturadores anteriormente citados y conocidos en el mercado, no evitan debidamente este inconveniente, si bien por el contrario lo facilitan, ya que las canales formadas por cada par de relieves concéntricos, forman pasos de conducción del líquido, que rebosa al cabo de cierto tiempo.

5.

En el modelo que se describe, además del rayado circular concéntrico citado, se ha previsto un rayado radial, que forma retículos estancos que impiden la libre circulación del líquido, y en consecuencia su vertido.

10.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

15.

En los dibujos:

La figura única, representa una vista en planta del obturador, vista por una de sus dos caras pudiendo ser igual la opuesta para su colocación indiferente contra la embocadura del gollete de la botella.

20.

Haciéndose referencia al dibujo, se aprecia una aleta 1, dotada de relieves 2 concéntricos, y de un rayado de igual relieve 3, en sentido radial y espaciado convenientemente, para determinar retículos estancos, que impiden una libre circulación del fluido (contenido en el envase).

25.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello dentro del espíritu de las reivindicaciones.

30.

96 983



N O T A


Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declaran como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Junta obturadora perfeccionada, del tipo que comprende una aleta sobresaliente para su asiento en la embocadura del gollete de la botella, caracterizado esencialmente por el hecho de presentar en la cara de apoyo de la citada aleta bordones circulares y radiales cruzados de forma que determinen retículos estancos, que bajo acción prensora impiden la comunicación del líquido entre sí y hacia el exterior.
10. 2. Junta obturadora perfeccionada.
Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.
- 15.

Madrid, a - 7 ENE. 1963
SANTIAGO DOMENECH ORIOL

p. a.

JAIMÉ ISERN MIRALLES
P. P.



Madrid, - 7 ENE. 1963

Jaime Isern

P.P.