



97033

9 ENL.

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN TAPON-OBTURADOR PERFECCIONADO", a favor de DON SANTIA-
GO DOMENECH ORIOL, de nacionalidad española, domiciliado en
BARCELONA, Ronda de San Pablo, 71.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un
tapón-obturador perfeccionado.

Actualmente los obturadores de material plástico, para
botellas o envases de cualquier tipo, están constituidos por
5. un núcleo central hueco y cerrado por su fondo, de forma sensi-
blemente troncocónica que presenta una aleta periférica para
asiento en el gollete de la botella.

Este tipo de obturador presenta el inconveniente de
que su extracción resulta dificultosa para el usuario, no
10. realizándose de un modo sencillo y racional.



5. Para ello se ha ideado el modelo objeto de la presente memoria descriptiva, el cual consiste en un tapón cuyo núcleo comprende uno o más apéndices salientes de su interior unidos a una porción transversal a modo de asa, mediante la cual es posible realizar una fácil tracción axial, contribuyendo a la salida del tapón una reducción de tamaño que se produce en el fondo del núcleo debido a la citada tracción.

10. Este obturador se ha previsto para poder ser cubierto por una tapa exterior, de tipo desgarrable, a rosca o cualquier otro, ya que los apéndices citados anteriormente son de tipo retractil, sobresaliendo una vez desprecintada la botella.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

la figura 1, representa una sección en alzado del tapón obturador, aplicado a una botella, y cubierto por una tapa desgarrable.

20. la figura 2, manifiesta en forma similar al tapón por sí solo.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización, un tapón 1, que comprende en la base de su núcleo apéndices 2, unidos transversalmente por una porción de asido 3.

25. Los apendices 2, son retráctiles, y admiten la tapa 4, de la botella 5.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Po-



drá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales y medios más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

= . =

10.

N O T A

15.

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, se declara como no divulgadas ni practicadas en España, las siguientes reivindicaciones:

20.

1. Un tapón-obturador perfeccionado, del tipo que comprende un núcleo hueco y cerrado por su fondo, dotado en su embocadura superior de una aleta periférica, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender apéndices fijos y salientes del interior del núcleo, y unidos por su extremo superior a una porción transversal a modo de asa, para actuar de elemento tractor.

25.

2. Un tapón-obturador perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de 4 hojas, foliadas y escritas a máquina por una

97038



sola de sus caras, acompañadas de 1 lámina de dibujos.

Madrid, a 9 ENE. 1963

SANTIAGO DOMENECH ORIOL

p.a.

JAIMESERN MIRALLES

P. P.



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 9 ENE 1963
Jaime Isern