

87038



MODELO DE UTILIDAD
por veinte años
a favor de

Don Manuel ALVAREZ HERNANDEZ
de nacionalidad española
residente en Madrid. O/ Fernández de la Hoz na 25

P O R

"APARATO PARA LA DETERMINACION GRAFICA DE LAS DIFERENTES FASES DEL CICLO MENSTRUAL DE LA MUJER".

MEMORIA DESCRIPTIVA

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad en un aparato para la determinación gráfica de las diferentes fases del ciclo menstrual de la mujer.

Hasta la fecha no se conoce en el mercado un aparato como



5 el que es objeto de éste Modelo de Utilidad caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

El aparato objeto de éste Modelo de Utilidad tiene por objeto garantizar a su usuaria la determinación de los períodos menstruales, conceptionales y estériles de la mujer, según las reglas de sucesión de los Drs Ogino-Kanaus conforme detallaremos a continuación representado gráficamente en la hoja
10 adjunta de planos a título de ejemplo, no limitativo.

Este aparato consiste esencialmente por un disco -A- de dimensiones convenientes de distintos colores, divididos cada uno de ellos, en tantas partes como días comprenden los diferentes ciclos mensutruales. Sobre éste disco, y moviéndose concéntricamente a él, se desliza por ambas caras una envoltura -B- de material transparente, y que lleva impresos sectores superpuestos a los anillos del disco, en los que, en
15 en cada uno de ellos, están determinadas; una primera zona -C- coloreada, que cubre los días de duración de la regla; una segunda zona -D- transparente, que representa los días estériles fijos; una tercera zona -E- en color distinto a la zona -C-, que cubre los días del período conceptional en cada anillo. A los márgenes de cada uno de los sectores de la
20 zona -E- se encuentran rayadas las porciones -F-, equivalentes a un día de cada anillo, que deben ser considerados como días dudosos o transitorios.

La mentada envoltura -B- se desliza concéntricamente sobre el disco -A- girando sobre un eje común -G- formado por dos piezas, macho y hembra, que, inmovilizándose sobre el disco -A-, permite girar a la envoltura -B-.

Para la determinación de las fases formativas del ciclo completo, se hará cubrir el margen recto de la zona -C- a la



- 35 división correspondiente al primer día de la regla y precisamente sobre el anillo cuyo número en color, señala los días que forman el ciclo para la persona interesada. En esta posición e inmóvil la envoltura, quedan cubiertos por las zonas -C- y -E- los períodos de la regla y concepcional.
- 40 En la hoja de planos adjunta se aprecian en las Figuras 1a y 2a el anverso y el reverso del mentado aparato y en la Figura -3- la composición del eje giratorio de las mentadas partes que llevan sus debidos cortes o zonas para su debida señalización.
- 45 Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de Utilidad solamente cabe hacerse constar que, podrá ser objeto de mejoras, siempre y cuando no se altere la esencialidad del mismo, no invalidándolo el cambio de forma, tamaño, dimensiones y materiales a emplear en su presentación.

50

REIVINDICACIONES

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del presente Modelo de Utilidad por veinte años, caracterizado en las siguientes reivindicaciones;

- 55 1a. Aparato para la determinación gráfica de las diferentes fases del ciclo menstrual de la mujer, caracterizado esencialmente por un disco de dimensiones convenientes, en el que se encuentran impresos por ambas caras, anillos concéntricos de distintos colores, divididos cada uno de ellos en tantas partes como días comprenden los diferentes ciclos menstrua-
- 60

97059



les. Sobre éste disco, y moviéndose concéntricamente a él, se desliza por ambas caras una envoltura de material transparente y que lleva impresos también sectores superpuestos a los anillos del disco, en los que, cada uno de ellos lleva determinadas; una primera zona que, cubre los días de duración de la regla; una segunda zona transparente que representa los días estériles fijos; una tercera zona en color distinto a la primera zona que cubre los días del período concepcional en cada anillo. A los márgenes de cada uno de los sectores de la tercera zona se encuentran rayadas unas porciones equivalentes a un día de cada anillo, que deben ser considerados como días considerados como dudosos.

2a Aparato según reivindicación anterior, caracterizado esencialmente porque la segunda envoltura transparente se desliza concéntricamente sobre el mentado disco girando sobre un eje común, formado por dos piezas, macho y hembra que, inmovilizándose sobre el citado disco, permite girar a ésta envoltura.

3a. Por "APARATO PARA LA DETERMINACION GRAFICA DE LAS Diferentes fases del ciclo menstrual de la mujer". Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del presente Modelo de Utilidad caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Consta ésta memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de un plano explicativo a título de ejemplo, no limitativo.

Madrid once de Enero de 1963

P.A.

Fig. 1^a. ANVERSO




Fig. 2^a. REVERSO





Fig. 3



Madrid 19-1-1963
PA.

ESCALA VARIABLE.