

97240

= 2 =

21 ENE.




jos que se acompaña.

El precitado elemento adaptable a grifos, objeto del presente MODIHO DE UTILIDAD, ofrece características propias tales en cuanto a su originalidad, construcción, seguridad y facilidad de manejo se refiere, que lo hacen de notabilísima aceptación para el fin a que aquél se encuentra destinado.

Los modelos de elementos adaptables a grifos de fregaderos y similares, hasta la fecha conocidos, presentan la dificultad primordial de no poder dirigir, constantemente, el chorro de agua a un lugar determinado. Al querer efectuar dicha operación era necesario forzar el material, generalmente de goma, lo que traía consigo, al cabo del tiempo, su rotura.

Al objeto de subsanar los defectos precedentemente enunciados, el inventor que suscribe, ha ideado un elemento adaptable a grifos de fregaderos, lavaderos y análogos que reúne y posee las siguientes características y propiedades: simplicidad en su montaje; facilidad de manejo; rendimiento.

En el plano que se acompaña (de tamaño y forma reglamentarios: 31 x 21 cms.), se han representado a título de ejemplo, no limitativo, el elemento adaptable a grifos de fregaderos, lavaderos y análogos, así como las distintas partes o elementos que lo integran, no reivindicándose tales representaciones, ya que podrán ser fabricados y construídos a base de otros tipos o formas, siempre que se presten a ello y conserven la esencialidad del objeto a que nos referimos.



35

DESCRIPCION

Los elementos o dispositivos accesorios del aparato adaptable a grifos, objeto del presente MODELO DE UTILIDAD, son los siguientes:

El cuerpo principal (1), de forma cilíndrica en su parte superior, que es la adaptable al grifo, continuando con una parte troncocónica, para terminar con un tronco de cono inverso. Alojado en el interior de dicha parte troncocónica va un casquete esférico (2), de altura superior al radio, que en su polo lleva un tetón (3), cuya misión es permitir una mayor facilidad en el giro del casquete (2). Alrededor del tetón (3) y según paralelos, lleva dicho casquete una serie de orificios (4), que permiten la salida del agua.

Para describir clara y suficientemente el elemento adaptable a grifos de fregaderos, lavaderos y análogos, objeto de la presente solicitud de registro, lo representamos en las Figuras consignadas en la adjunta hoja de dibujos (de tamaño y forma reglamentarios), en la siguiente forma:

La Figura 1.- Es una representación del elemento adaptable a grifos, donde podemos apreciar el cuerpo principal (1), el casquete esférico (2), el tetón (3) y los orificios de salida del agua.

La Figura 2.- Es una sección del elemento adaptable a grifos, en la que es posible apreciar el cuerpo principal (1), la forma de alojarse del casquete (2), el tetón (3) y los orificios (4).

97240

= 4 =

21 ENE. 1908



V A R I O S

&)65 Tanto los materiales, formas y disposiciones de los elementos, como del conjunto del objeto que constituye la presente solicitud de MODELO DE UTILIDAD, son susceptibles de variación, siempre que este cambio no altere la esencialidad del objeto a que nos referimos y sobre el cual ha de recaer el presente registro.

70 Los términos en que queda redactada esta Memoria, son cierto y fiel reflejo de lo que se pretende registrar como MODELO DE UTILIDAD. Dichos términos habrán de ser tomados en sentido bien amplio, nunca limitativo.

75 El peticionario se reserva los derechos a obtener los oportunos registros complementarios al presente, por los perfeccionamientos que la práctica y explotación del invento pueda aconsejarle en el futuro.

~~~~~



NOTA DE REIVINDICACIONES

80

===""===""===""===""===""===""===""===""===""===""===""===""===""===""===""===""

85

El presente MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita, por veinte años, en España, Plazas y Provincias Africanas, a favor de Don ENRIQUE SABATE SERRES, de nacionalidad española y domiciliado en MADRID, Alberto Aguilera, 22, por: "ELEMENTO ADAPTABLE A GRIFOS DE FREGADEROS; LAVADEROS Y ANALOGOS", recaerá sobre las particularidades características de las siguientes REIVINDICACIONES:

90

1ª.- Elemento adaptable a grifos de fregaderos, lavaderos y análogos esencialmente caracterizado por estar constituido por un cuerpo principal con una parte cilíndrica de adaptación al grifo y una parte troncocónica. En dicha parte va alojada tangencialmente una pieza en forma de casquete esférico en cuyo polo va situado un tetón, alrededor del cual lleva una serie de orificios de salida del agua, dispuestos según paralelos. Dicho casquete esférico puede girar en el interior de la zona troncocónica.

95

2ª.- "ELEMENTO ADAPTABLE A GRIFOS DE FREGADEROS, LAVADEROS Y ANALOGOS".

100

Todo conforme a lo descrito en la precedente Memoria, que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, representándose a título de ejemplo, no limitativo, en las hoja de dibujos y diseños que se acompañan.

105

Madrid 21 de Enero de 1963.

F. A. EL AGENTE OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Edo.: HELIODORO POLO

97240



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 21 ENE. 1963

P. A. EL AGENTE OFICIAL DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Fdo. HELIODORO POLO

Escala variable