

87053

14



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, Paseo de Colón, -núm. 7, 5º, -----

p o r

" SUELAS DE UNA SOLA PIEZA PARA CALZADO "

=====

La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica a suelas para calzado, en las que, en una sólo pieza, se incluye el tacón, con lo cual se eliminan los inconvenientes de que éste se desprenda, accidente que con relativa frecuencia, constituye uno de los principales inconvenientes de las suelas utilizadas hasta la fecha en toda clase de --



calzados, aumentado dicho inconveniente en los zapatos femeninos, en los que por las dimensiones del citado tacón, es más frecuente el accidente citado.

10 En esencia, la suela que se cita, está formada por una sola pieza moldeada en la que se ha previsto la cara superior ligeramente cóncava para su adaptación al pie, mientras que en la cara inferior, existe un saliente troncocónico, rematado por un reborde que circunda la superficie inferior del mismo, en el que se ha previsto un granulado o picado que origina una superficie antideslizante.

15 Por el aludido objeto se solicita el correspondiente privilegio de Modelo de Utilidad, conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo, en toda España.

20 A continuación se hará una detallada descripción de la suela que se cita, con referencia a los planos que se acompaña en los que se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización susceptible de todas aquellas variaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales de la misma.

25 En dichos dibujos se representa:
30 En la Fig. 1ª, vista en alzado de perfil de la suela.
En la Fig. 2ª, vista en planta de la misma.
En la Fig. 3ª, perspectiva de la suela desde un punto de vista que incluye la cara inferior.

35 Según el ejemplo de ejecución representado, la suela -- que se preconiza, consiste en una pieza única (1) de poco espesor en su zona anterior, y con un saliente (2) de forma troncocónica y base de extensión ligeramente inferior a la



de la zona en que se encuentra para dejar un pequeño reborde (3) y con otro pequeño reborde (4) en la base inferior (5).

40

Este saliente, forma el tacón de la suela, totalmente solidario de la misma, y se ha previsto en la cara inferior del mismo, un punteado o granulado fino, marcado por cualquier procedimiento, de manera que esta zona áspera (6) constituya una superficie antideslizante que impide que el calzado provisto de esta clase de suelas, pueda deslizarse longitudinal o transversalmente.

45

50

Esta pieza única, moldeada en conjunto, sin posibilidad de desprendimiento de ninguna de sus partes, constituye la suela con su tacón incluido, lo cual proporciona indudables ventajas sobre las suelas actualmente utilizadas en las que el tacón forma elementos independiente y unido posteriormente por medio de pegado, clavado u otra forma cualquiera, y que por tanto implica la posibilidad de desprendimiento por cualquier causa.

55

La forma, materiales y dimensiones, podrán ser variables y, en general, cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

60

Los términos en que queda redactada esta Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

65

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1a.- " SUELAS DE UNA SOLA PIEZA PARA CALZADO ", caracterizadas por estar constituidas por una pieza cuya zona anterior de poco espesor, forma la suela dotada de una concavi-



70

dad para su acoplamiento al pié, y que en la cara inferior y en su zona posterior, existe un saliente de forma ligeramente troncocónica, que deja un reborde exterior, y dotado de otro reborde en la base inferior y menor, para ampliar la base de asentamiento, constituyendo este saliente el tacón de la suela.

75

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el cual ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

p o r

" SUELAS DE UNA SOLA PIEZA PARA CALZADO "

80

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, escritas a máquina -- por una sóla cara y dibujos que se acompañan.

Madrid,

14 FEB. 1963

P.A.,



97653




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Escala variable
Madrid, 14 FEB. 1963
P.A.