



97 921

2

97921

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

5. Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la firma "J. y F. VIVÉ FREIXA, S.R.C.", de nacionalidad española, residente en Barcelona, Torrente Vidalet, nº 64 -

p o r

"ENVASE EXPOSITOR DE PRENDAS CONFECCIONADAS"

---

10. En la actualidad los envases expositores para prendas confeccionadas, sirven para la función a que son destinadas, pero no sirven para otra finalidad.

15. Con el objeto del presente Modelo de Utilidad, además de la doble función de envase y de expositor de la prenda envasada, se utilizan, una vez retirada la misma del envase, como almohada neumática para que el usuario de la prenda, sobre todo si esta es una manta de viaje, después que se ha cubier-

97921

26 FEB 1967



- to las piernas o los hombros, hincha el envase como almohada neumática para sentarse encima o reclinar en ella la cabeza en el respaldo de la butaca del coche, tren o avión, volviendo a estar presto el envase, como tal, en el momento en que
5. se desee utilizarlo nuevamente para envasar la manta, con lo que entonces solo es preciso abrir la válvula y deshincharla.
- Para una mejor interpretación se describe a continuación un caso de realización práctica de la invención, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:
10. En la figura 1, se representa un envase expositor, cerrado, según este Modelo, y
- En la figura 2, el mismo envase en sección pero con la cámara neumática hinchada.
- Consiste la invención en un envase expositor (1) de los
15. constituidos por una bolsa o carpeta (2) de material plástico flexible autosoldable, electrónicamente, por sus bordes, salvo por lo que se refiere a la boca de entrada (3) del envase.
- La pared del fondo de la funda o carpeta aludida está constituida por dos láminas (4) y (5) del propio material,
20. cerradas totalmente por sus bordes, creando así una cámara neumática (6).
- En la pared inferior (5) de la bolsa o carpeta (1), se dispone una válvula (7) de cierre y apertura de entrada y salida de aire, o del agua caliente, si el envase se utiliza
25. como bolsa calefactora. En el interior de la cámara neumática aludida pueden existir los compartimientos necesarios para evitar el pandeo de las paredes del cojín constituido. Como es natural, el envase, por lo que respecta a su parte no neumática, puede ser en material plástico flexible, opaco, transparente o combinación de ambos, según convenga.
- 30.

97921

26



Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:
- 1a.- Envase expositor de prendas confeccionadas, caracterizado por el hecho de que en la pared del fondo del envase de material plástico flexible, de bordes autosoldados electrónicamente, hay una cámara neumática, formada por una doble pared, de bordes también soldados electrónicamente, en un punto de la inferior de la cual hay situada la oportuna válvula de entrada y salida, hermética, de fluido, para utilizar el envase, una vez retirada la prenda del mismo, como cojín neumático, bolsa de agua caliente o envase estanco, según convenga la necesidad del momento.
10. 15.

2a.- ENVASE EXPOSITOR DE PRENDAS CONFECCIONADAS.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 26 de Febrero de mil novecientos sesenta y tres.

R.A.,

Antonio Arias  
P.P.



97921

FIG. 1





FIG. 2



Madrid, 26 Febrero 1963

p.a.

Antonio Archa  
p.p.

Escala variable