

La tenaza objeto de este registro, se aplica sobre las orejas del animal y por su propia manipulación deja un par de láminas, ajustadas por un pivote y en cuyas láminas van grabadas las correspondientes referencias:

15

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

20

En la citada hoja de dibujos queda representado:

FIGURA PRIMERA.- La misma muestra una vista en alzado de la tenaza.

25

FIGURA SEGUNDA.- Corresponde a una vista en perspectiva de una de las piezas que se disponen en la boca de la tenaza.

FIGURA TERCERA.- Es un detalle seccionado del cabezal de la herramienta.

30

FIGURA CUARTA.- Muestra el par de láminas empleados en el marcaje de animales, apreciadas ambas en posición longitudinal.

FIGURA QUINTA.- Ilustra las mismas láminas ajustadas entre sí y traspasando a la oreja de la res.

En estas figuras y con el mismo valor en todas ellas, se aprecian las siguientes referencias:

35

1.- Brazos de la tenaza, de proyección curva y de perfil en media caña, que forma un conjunto simétrico en relación a su eje de figura.

2.- Punto de apoyo y giro de ambos brazos -1-.

40

3.- Resorte interior que mantiene en tensión a los brazos de la tenaza.

4.- Topes que limitan el recorrido en la acción de cierre de los brazos -1-.

45 5.- Piezas lateralmente perfiladas que se sitúan sobre la boca de la tenaza y que se encargan de colocar las láminas de material plástico sobre las orejas del animal, para su marcado e identificación, numérica, sanitaria ó similar.

50 Estas piezas son elementos independientes a la propia tenaza y su fijación se realiza por medio de remaches, tornillos ó similares.

Su configuración rectangular limitada por perfiles, se identifica en la perspectiva representada en la figura 4 de la adjunta ilustración, por lo que resulta obvio su descripción.

55 6.- Indica la perforación con que cuenta uno de los laterales de la boca de la tenaza y cuya finalidad es permitir el paso del pivote que ha de fijar el par de láminas sobre la oreja de la res.

60 7.- Corresponde a la lámina de aplicación sobre la boca de la tenaza y que está destinada a traspasar la oreja del animal.

8.- Pivote mencionado, que por presión de la tenaza horada la citada oreja del animal.

Este pivote forma parte de la lámina -7-.

65 9.- Corresponde a la otra lámina que por medio de la perforación -10- situada en un extremo y que es coincidente con el orificio -5- de la boca de la tenaza, facilita el paso y retención del pivote -8- sobre la ya indicada perforación -10-.

70 Este detalle se representa en la figura 5 del plano

adjunto, en el que con la referencia -12- se representa la oreja del animal.

75 Indica la disposición de una ballestilla doble, que va fijada sobre el punto de apoyo -2- y que presiona constantemente a las láminas -8- y -9-, facilitando su colocación.

80 Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerara incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere ó modifique esencialmente su finalidad característica.

N O T A

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

85 REIVINDICACIONES

1ª.- Una tenaza para marcar animales, caracterizada esencialmente por comprender dos brazos unidos por un eje que se facilita su apertura y cierre, comportando estos brazos en su tercio inferior, dos vástagos enfrentados que limitan su recorrido en la acción de cierre, existien-
90 do por su parte interior un resorte filiforme de tensión y una ballestilla para presionar sobre las láminas que han de ser aplicadas sobre la oreja de la res.

2ª.- Una tenaza para marcar animales, según la ante-
95 rior reivindicación, caracterizada esencialmente por comprender la disposición de dos soportes perfilados lateralmente, que se sitúan sobre la boca de la propia tenaza, llevando uno de esos soportes un orificio coincidente con otro de la boca citada, situandose sobre los soportes men-
100 cionados, dos láminas, llevando una de ellas un pivote

cuyo extremo es de mayor diámetro y es obligado a penetrar a presión por la perforación de la otra lámina de marcaje, quedando entre ambas traspasada por la tenaza, la oreja de la res.

105

3ª.- UNA TENAZA PARA MARCAR ANIMALES, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva, y gráficamente representada en las figuras del adjunto plano, para su mejor comprensión.

110

Esta Memoria consta de CINCO hojas, escritas o mecanografiadas por una sola cara, a doble espacio en 111 líneas.

Madrid, 25 de Febrero de 1.963

Por autorización del interesado.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José López", with a large, stylized flourish or scribble below it.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 3

Escala variable
 Madrid: 27 FEB 1933

Jose Cano
Ricardo
Robalcaba