

98530



98530

MEMORIA      DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

Dña. Nieves Pérez Llinás, de nacionalidad española.

Residente en LLANSA (Gerona). - Carretera del Puerto, s/n (Torre)

p o r :

"SOSTEN PERFECCIONADO"

-----

98530

La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación

5.- vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de un sostén perfeccionado.

La utilidad del presente sostén se basa en una forma de realización nueva, en la que con un número muy reducido de piezas se logra la confección de la prenda.

10.- En efecto, empleando únicamente siete piezas de tela, de las que tres son parejas y una pieza independiente, se da a la prenda la conformación apropiada para obtener su perfecto acoplamiento al cuerpo.

15.- La disposición de las piezas está estudiada de forma que su unión no da lugar a situación de costuras que puedan molestar a la usuaria.

Por consiguiente, pueden resumirse las ventajas que se derivan de la aplicación del presente Modelo de Utilidad en dos: economía de material y confección y, comodidad para la usuaria.

20.- Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.

En este plano:

La figura del gráfico representa una vista frontal de la prenda en posición extendida.

30.- En las expresadas figuras, las referencias corresponden:  
(1).-Pieza central.



26 MAR

(2 y 2').-Piezas de sujeción.

(3 y 3').-Piezas inferiores del ceñidor.

(4 y 4').-Piezas superiores del ceñidor.

35.- El sostén está constituido por una pieza central (1) de forma alargada que presenta dos cortes curvos en su parte superior destinados a fijar el perímetro de las piezas que constituyen los ceñidores.

40.- En cada extremo de la pieza central se fija mediante costura los extremos de las piezas (2) cuya misión es permitir la fijación de la prenda mediante el abrochamiento por la parte posterior del cuerpo.

45.- Los ceñidores se componen de dos piezas, una (3) o (3') que presenta dos bordes en arco de circunferencia que se fijan a los entrantes curvos de la pieza (1) y otras (4) o (4') que se unen por costura a la pieza inferior.

50.- La forma de las piezas que constituyen los ceñidores y la disposición de las costuras de unión con la pieza central (1) hacen que se formen las dos cavidades necesarias para permitir la realización de la función de ceñimiento clásica de ésta prenda..

#### REIVINDICACIONES

55.- 1a).-"SOSTEN PERFECCIONADO" esencialmente caracterizado por estar constituido por siete piezas de las que una, que corresponde a la parte central e inferior de la prenda, presenta dos cortes circulares donde se unen por costura dos piezas inferior y superior, que adoptan en conjunto forma sensiblemente semiesférica, estando unidos los extremos de la citada pieza central con sendas piezas alargadas para la fijación de la prenda al cuerpo, mediante abrochamiento por la espalda.

60.-

98530

2ª).- "SOSTEN PERFECCIONADO".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de sesenta y cuatro líneas, incluidas éstas.

Madrid, 26 de Marzo de 1.963.-

ARTURO LLANOA  
D. P.



98530





Fig. 1



Madrid, 26 de Marzo de 1963



Escala variable