



28 M

98560

98560

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Antonio RIERA CORTÉS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle de Córcega, nº 337 - - - - -

5.

p o r

"NUEVA BANDEJA"

La nueva bandeja objeto del presente Modelo de Utilidad tiene la gran ventaja de que con ella se evita que los platos calientes que en la misma se sirven puedan enfriarse durante la espera para el servicio de los alimentos.

10.

Para una perfecta interpretación del objeto del presente Modelo de Utilidad, se describe a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:

15.



98560

En la figura 1, se representa, en perspectiva, una bandeja según la invención.

Y en la figura 2, la propia bandeja vista en sección y esquemáticamente.

5. Consiste la invención, en una bandeja en cuyo fondo (1), hay un doble fondo (2) que determina una cámara estanca (3), calefactora, en la cual están introducidas las resistencias eléctricas (4) que, mediante el oportuno conductor (5) e interruptor (6), se enchufan a la red, cuales resistencias eléctricas (4) al calentarse, otorgan el calor a la pared superior (1) de la bandeja la cual, por convección, lo transmite a los platos y alimentos dispuestos sobre la cara superior del fondo superior (1), mientras que la cara inferior del fondo inferior (2) permanece a la temperatura del ambiente por haberse dispuesto en dicho fondo, y preferiblemente en la cara interna, una superficie atérmica (7) tal como amianto.
- 10.
- 15.

La bandeja lleva un termostato (8) para regular la intensidad del calor de la superficie de la bandeja.

20. Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

25. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Nueva bandeja, caracterizada por el hecho de que en el fondo de la bandeja hay un doble fondo que determina

28 MAR



98560

una cámara estanca, calefactora, en la cual están introducidas las resistencias eléctricas que mediante el oportuno conductor e interruptor se enchufan a la red, cuales resistencias eléctricas al calentarse, otorgan el calor a la pared superior de la bandeja la cual, por convección, lo transmite a los platos y alimentos dispuestos sobre la cara superior del fondo superior mientras que la cara inferior del fondo inferior permanece a la temperatura del ambiente por haberse dispuesto en dicho fondo, y preferiblemente en la cara interna, una superficie atérmica tal como amianto.

5.

10.

2ª.- Nueva bandeja, según la anterior reivindicación en la que la bandeja lleva un termoestato para regular la intensidad del calor de la superficie de la bandeja.

3ª.- NUEVA BANDEJA.

15.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 28 de Marzo de mil novecientos sesenta y tres.

P.A.,

Antonio Archa
P.P.



98560

Fig-1





Fig-2



28
Madrid de Marzo de 1963

P.A.
Antonio Riera
D. P.
[Handwritten signature]

Escala variable