

98618



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España, a favor de la entidad PIQUERAS Y MARIN, S.A., de nacionalidad jurídica española, residente en ENGUERA (Valencia),-

P O R

" ESTUCHE PARA EMPAQUETADOS COMERCIALES "

El objeto del presente Modelo de Utilidad cuyo registro se solicita es la presentación de un sencillo estuche compuesto de dos piezas de papel fuerte o cartulina u otro material semejante, que sin necesidad de fabricación preliminar, pueda ser formado inmediatamente antes de ser utilizado en el empaquetado de mercancías tales como las confecciones, las mantas etc., sin que esto excluya otros empleos.

En la actual Memoria se describe un dibujo que, como ejemplo y sin carácter limitativo se refiere a una realización del estuche para empaquetados comerciales, de acuerdo con el modelo solicitado. En el dibujo;

La figura 1 muestra en perspectiva, separadas, las



98618

dos piezas del estuche, y

15

Las figuras 2 y 3 muestran en perspectiva y por los extremos opuestos, el estuche ya formado, presto para su empleo.

20

Las caras -1- y -1a- y los costados -2- y -2a- van alternativamente unidos por los lados mayores iguales de sus respectivas superficies rectangulares creadas sobre una lámina plana del material adecuado a la clase de mercancías que deban envolverse. Una superficie rectangular que hace de tapa -3- va articulada en un lado menor de la cara -1a- comprendida entre los dos citados costados, una solapa rectangular -4- es la continuación de dicha tapa por el lado opuesto a la unión con la cara -1a-, y las dos solapas -5- y -5a- iguales van articuladas en las dos superficies de costados en sus bordes inmediatos a la citada tapa -3-. El ribete -6- está articulado en el lado mayor libre de la cara -1- que no lleva otros salientes. Este estuche tiene una segunda pieza -7-, que constituye su fondo, la cual es una superficie de igual forma y tamaño al de la citada tapa -3-, pero que lleva ribetes -8- en sus cuatro lados, de igual anchura en todos ellos.

25

30

35

40

La formación del estuche se obtiene en el acto superponiendo el citado ribete -6- sobre el borde libre del costado -2a-, figura 2, y uniendolo a él por cualquier medio, como con grapas de presión o bandas de pegamento. A continuación, se introduce el citado fondo -7- en el hueco rectangular formado por los extremos inferiores de las citadas caras y costados, a los que se adhiere también por los convenientes modos de unión que se utilicen, en sus ribetes comprimidos en el interior de dichos hueco.



45 En las diferentes realizaciones del descrito estuche para empaquetados comerciales, caben pequeñas variantes según la calidad del material utilizado en su confección, así como caben diversos tamaños y colores, sin por ello salir del marco del modelo reivindicado.

N O T A

50 EN RESUMEN; El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España, debiera recaer sobre las siguientes reivindicaciones;

55 1^o.-ESTUCHE PARA EMPAQUETADOS COMERCIALES, caracterizado por comprender dos piezas formadas con materiales adecuados para envolver con alguna rigidez; una de las piezas está dotada de pliegues que crean superficies rectangulares, de las cuales, dos, son caras; dos, costados; una, tapa; tres, solapas, y una, ribete; las dos superficies de cara son iguales entre sí; las dos superficies de costado son iguales entre sí, y las cuatro citadas tienen igual longitud; las caras y los costados van alternadamente unidas por tres lados intermedios que son de los citados como longitudinales de sus superficies rectangulares; la tapa está articulada en uno de los lados menores de la cara comprendida entre los dos costados y en el lado opuesto a la articulación dicha tapa lleva unida una solapa; las dos superficies de costados en sus lados inmediatos a dicha articulación de la tapa, llevan articuladas las dos restantes solapas, iguales entre sí, y en el borde mayor de la cara libre de dichos salientes laterales va articulado el ribete citado preparado para ser adherido por cualquier medio al borde mayor libre de la superficie de costado no intermedia.

65 70 2^o.-ESTUCHE PARA EMPAQUETADOS COMERCIALES, caracterizado porque la segunda de las piezas citadas es una superficie rec-

98618



75

tangular de igual forma y tamaño a las de la citada tapa, bordeada en sus cuatro lados con un ribete de ancho único dispuesto para ser adherido en el hueco rectangular constituido por los extremos libres de las dos caras y los dos costados.

3º.-Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España.- - - - -

p o r

" ESTUCHE PARA EMPAQUETADOS COMERCIALES "

Todo ello conforme queda expresado en la presente Memoria Descriptiva que, consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sóla de sus caras y dibujo que se acompaña.

Madrid, 30 de Marzo de 1.963.-

P. A.:

PEDRO FELIUMANA
P.P.

98618 1




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Escala variable
Madrid,
P.A., 30 MAR. 1963

PEDRO FELIX MAÑA
P.R.