

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

por: "BANDEJA PARA CONGELACION Y TRANSPORTE"

A nombre de:

MANUFACTURAS METALICAS BARRILEÑAS, S.A., de
nacionalidad española.

domiciliada en:

MADRID, Teniente Coronel Moreña, 26

El objeto de la presente solicitud de patente de modelo de utilidad, se refiere a una bandeja para congelación y transporte de alimentos, especialmente pescado, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de sportar, a la función a que se destina, las siguientes ventajas:

a.- Por ser susceptible de realización en aluminio o sus aleaciones, resulta inatacable por la salmuera y está exenta de corrosión.

10 b.- Tiene multitud de aplicaciones, transportes de alimentos, pescados, verduras, congelación, etc. etc.

c.- Presenta poco peso propio.

d.- Aporta gran resistencia mecánica y a las cargas.

e.- Posibilitan el apilado.

f.- Son de fácil manejo y.

15 g.- Tienen duración prácticamente ilimitada.

Las bandejas de que se trata consisten en cajas de poca altura, de planta rectangular, en forma de tronco de pirámide con rebordado perimétrico en su boca, llevando en las caras menores soportes donde articulan asas de varilla que presentan curvatura hacia abajo y cierran en tramo recto horizontal con resaltes en los extremos con lo que, rebatiendo estas asas hacia adentro constituyen apoyo para el apilado.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

25 La figura 1 representa una vista frontal de una caja viéndose en línea discontinua la manera de disponer el asa para el apilado y una caja apilada.

La figura 2 representa estos mismos elementos en vista parcial lateral.

30 Se aprecia el cuerpo troncopiramidal rectangular (1) de la caja, los soportes (2) y (3) donde articula el asa (4) y la forma de ésta con los resaltes (5) y (6) que constituyen el apoyo para la caja superpuesta cuando el asa se rebate descensando la caja superpuesta sobre el tramo recto y los resaltes sirvan para que el asa sienta sobre el borde de las caras

laterales.

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

-1- NOTA -1-

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de esta patente de modelo de utilidad en España por veinte años, son los siguientes:

1º.- Bandeja para congelación y transporte, caracterizada por que consiste en una caja troncopiramidal rectangular, con reborde en su boca, llevando en las caras menores inserción articulada de una asa de varilla que presenta curvatura divergente y se vuelve cerrando en tramo recto, con dos resaltes en los extremos con lo que, rebatiendo el asa, apoya por los resaltes en las caras laterales y los tramos rectos sirven de asiento para una caja superpuesta y así sucesivamente posibilitando el apilado.

2º.- "BANDEJA PARA CONGELACION Y TRANSPORTE".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 9 Abril de 1.963
E. LAVIN REYNALDO
P.R.






FIG. 2




FIG-1

Escala Variable :

9 ABR 1963
E. LAVIN REYNALDO
P.P.