



ABR. 1963

98824

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "DISPOSITIVO DE RETENCIÓN APLICABLE A ELEMENTOS DESMONTABLES EN BASTIDORES, CAPAZOS Y SILLAS INFANTILES", a favor de la razón social española, VEDETTE ESPAÑOLA, S.A., residente en BARCELONA, calle del Doctor Sampons, 125-127.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se a un dispositivo de retención aplicable a elementos desmontables en bastidores, capazos, y sillas infantiles.

5. Consiste en un dispositivo de cierre rápida que relaciona los diversos elementos desmontables integrantes de los cochecitos para niños, o también sirve para fijación de piezas articuladas móviles, tales como manillares, capotas, etc.

10. Está constituido, por un mando articulado de cierre formado por una palanca de maniobra que lleva articulada

98824 11 ABR.



la pieza de enganche de manera que el eje de giro de esta se encuentra retrasado con respecto de aquella, dando lugar a un brazo de palanca que asegura la retención, cuando se mueve la palanca de maniobra en sentido de ejercer tracción la pieza de enganche, retención que se realiza por disparo de la primera en dependencia con la elasticidad de la parte a retener.

5.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización, que se cita a título de ejemplo.

10.

En los dibujos:

La figura única, manifiesta al modelo en su posición inoperante.


Consiste en una pieza base -1-, fija, que comprende una doble expansión en arco -2-, que comporta un eje -3- de giro de una palanca de maniobra -4-, que lleva articulada a su vez la pieza de enganche -5-, la cual engancha en un borde extremo -6-, de una pieza curva -7-, constituyendo el conjunto de piezas, -5-, -7-, y el arco que forma la expansión 2, una abrazadera que ciñe al elemento a retener.

15.

20.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse, en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

25.



98824

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, se declaran como no divulgadas ni practicadas en España, las siguientes reivindicaciones.

5. 1. Dispositivo de retención aplicable a elementos desmontables en bastidores, capazos y sillas infantiles, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender un mando articulado de cierre formado por una palanca de maniobra que lleva articulada la pieza de enganche de manera que el eje de giro de esta se encuentra retrasado con respecto de aquella, dando lugar a un brazo de palanca que asegura la retención, cuando se mueve la palanca de maniobra en sentido de ejercer tracción la pieza de enganche, retención que se realiza por disparo de la primera en dependencia con la elasticidad de la parte a retener.

15. 2. Dispositivo de retención, aplicable a elementos desmontables en bastidores, capazos y sillar infantiles.

20. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 11 ABR. 1963

VEDETTE ESPAÑOLA, S.A.

p.a.


JAIMÉ ISERN MIRALLÉS

P.P.

OBRA



98824



Madrid, 11 ABR 1963
Jaime Isern
p.p.