



10526

no esta protegida por el Estado. Las ventajas del lino -
leum estampado generalmente conocidas son principalmente:
es higiénico, fácil a limpiar, impide la existencia de
microbios e insectos.

Por la importancia del linoleum estampado lleva
España una gran cantidad de oro al extranjero, lo que se
podria suprimir montado una fábrica en España, mas aun
siendo las principales primeras materias como: corcho, re-
sina, ocre y materias colorantes, españolas.


El procedimiento para la obtención del linoleum
estampado es el siguiente:

Aceite de linaza oxidado o espesado es mezclado
sin o con resina con harina de corcho, o serrin de madera
(u otras materias de relleno), con ocre u otros colores,
a una pasta elástica, que se comprime luego por prensas o
cilindros sobre un tejido de yute, Después se junta o es-
tampa la superficie en uno o mas colores. Una vez secado
el producto, esta terminada la fabricación.

N O T A

Descrito suficientemente el presente invento lo
que se declara como no practicado en España, son las si-
guientes reivindicaciones:

1.^a Pavimento o revestimiento de paredes estampa-
do, caracterizado por comprimir una pasta elástica sobre
un tejido y despues proveerla con una pintura de color o
una estampación en colores.



2^a. Pavimento o revestimiento de paredes estampado, según la reivindicación 1, caracterizado por la mezcla de aceite de linaza oxidado o espesado son o sin resina, harina de corcho o serrin de madera (u otras materias de relleno) con ocre u otros colores, a una parte aislante, que luego es comprimida por medio de prensas o cilindros sobre un tejido de yute, pintandose o estampandose después la superficie con uno o mas colores o dibujos.

3^a. Linoleum estampado.- Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva.

Consta esta memoria de tres páginas foliadas y escritas por una sola cara.

Madrid, 19 de julio de 1926.

Leocadio López y López.-

P.P./