



99292  
99292

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años.

A favor de:

CONSTRUCCIONES Y GALVANIZADOS CABA, S.A.

(CABASA).

Entidad española

Establecida en:

BILBAO, c/. General Concha, 8.

Por:

"PERFIL PARA GUIA DE DESLIZAMIENTO".

----- ::oOo:: -----



La presente Memoria corresponde, de acuerdo con el enunciado, a la descripción de un perfil para guía de deslizamiento.

5. Este perfil presenta sobre todo lo conocido positivas ventajas, y en particular las de permitir un deslizamiento seguro y silencioso y un óptimo aprovechamiento mecánico y económico del material.

10. Las orientaciones tomadas por la construcción, particularmente por lo que se refiere a las edificaciones de elevado número de plantas, hacen cada vez mas necesario mejorar las rutinarias concepciones de diversas partes de los proyectos de aparatos elevadores, y, particularmente, en las guías de los mismos.

15. En este sentido, la guía aquí preconizada supone un importante avance.

Se acompaña a la descripción que sigue, un dibujo ilustrativo, pero en modo alguno limitativo, en que puede verse la sección transversal de una guía de conformidad con este Modelo de Utilidad.

20. Esta guía presenta una conformación general en T simple con reguesamiento en la mitad distal del alma. Se ha representado por -1- el ala, por -2- el alma y, por -3- el aludido reguesamiento.

25. Este perfil se caracteriza por presentar mecanizadas las siguientes superficies:

Cara -4- exterior del ala -1-; costados -5- (paralelos entre sí) del reguesamiento -3-; canto -6- del repetido reguesamiento (perpendicular a los costados -5-).

30. El reguesamiento -3-, esto es sus caras -5- y



5. -6-, constituye la parte de deslizamiento, mientras que el resto asegura la rigidez y permite la fijación. Particularmente, en lo que a esto último se refiere, la mecanización lisa de la superficie -4- ( por la que se efectúa el apoyo de la guía sobre las partes de anclaje de la misma) hace posible situar con toda precisión la parte -3- con sus exactas superficies de guía -5- y -6-.

10. Podrán ser variables cuantas circunstancias de detalle no alteren la esencialidad de este Modelo de Utilidad.

15. Los términos en que queda redactada la presente Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con caracter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

20. Descrita suficientemente la naturaleza y alcance de la presente invención, así como la manera de ser llevada a la práctica, se reivindican a título privativo las siguientes particularidades sobre las que ha de recaer la concesión del privilegio de MODELO DE UTILIDAD que se solicita.

25. 1.- PERFIL PARA GUIA DE DESLIZAMIENTO, esencialmente caracterizado por presentar una organización global en T, con un reguesamiento en la mitad del alma que comprende el borde libre de la misma, estando mecanizados exactamente los dos costados de este reguesamiento, paralelos entre sí, y el borde libre del mismo, perpendicular a tales costados, estando también



99292

exactamente mecanizada la cara externa del ala del perfil.

2.- "PERFIL PARA GUIA DE DESLIZAMIENTO".

5. Todo ello según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y se ilustra en los dibujos que a la misma se acompañan.


Madrid 8 de Mayo de 1.963

CONSTRUCCIONES Y GALVANIZADOS, CABA, S.A.  
(CABASA).

P. El  
El Agente Oficial.



99292



Madrid, 8 de Mayo de 1.963.

A handwritten signature in black ink, written over a faint circular stamp or watermark.

Escala variable.