



Carpeta núm. 5,735.

Expediente núm.

R 1319

99319

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

D. JUAN LUIS BOADA ROWE & D. ANTONIO BALCELLS SURIS, de  
5 nacionalidad española, domiciliados en Barcelona, calle Bal-  
mes nº 68,

por:

" FALDA PLISADA PERFECCIONADA "

-ooo-

10

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad tiene por obje-  
to, como su enunciado indica, una falda plisada perfeccionada  
en sus características de confección y plisado, la cual cumple  
los fines esenciales para los que específicamente ha sido con-  
15 cebida con la máxima seguridad y eficacia. La característica  
esencial de esta falda radica en que se confecciona con una plu-  
ralidad de bandas de tejido de forma peculiar, las cuales pue-  
den ser de la misma o de distinta clase de tejido.

Hasta el presente, las faldas plisadas están  
20 confeccionadas con una sola pieza de tejido, o sea con un solo  
corte, por lo que presenta una sola costura que es la que cie-  
rra el corte del tejido y, los plisados, se determinan por me-  
dio de planchado. Este plisado es de mayor o menor duración, pe-  
ro en la generalidad de los casos no es permanente. Las faldas



25 así confeccionadas estan provistas de una cinturilla elástica o bien dotada de clips de cierre o cremallera u otro medio conocido.

La falda plisada objeto de este modelo, tiene por objeto aprovechar todos los retales de uno o varios tejidos, ya que no se confecciona con un solo tejido y corte, sino con varios tejidos y cortes. De conformidad con ello esta falda se caracteriza por constituirse mediante una pluralidad de trozos o retales de un mismo o diferente tejido, a cuyos trozos se les dá forma de trapecio isosceles, uniendose cada uno de estos trozos con sus contiguos por costura de sus lados longitudinales, disponiendose estas costuras en sentido opuesto la una con respecto a la contigua, lograndose de este modo un perfecto plisado del conjunto y de duración permanente. Las dos bandas extremas del conjunto se unen entre si por abotonado o cualquier otro medio adecuado.

Otra característica de esta falda la constituye el hecho de estar provista en cada dos de sus líneas de costura y plisado de una trabilla a través de las cuales pasa un cinturón graduable para cierre de la falda sobre la cintura de la usuaria.

Otra característica de esta falda la constituye el hecho de que por tracción del cinturón puede ser replegada quedando adosadas cada una de las bandas o porciones que la integran, pudiendo ser fácilmente transportada por su reducido volumen.

Estas son a grandes rasgos las particularidades que caracterizan a la falda objeto del presente modelo, las cuales se pondrán de manifiesto en el transcurso de la descripción que a continuación se da, en que para facilitar su com

30 ABR.



55 prensión se hace referencia a la lámina de dibujos adjunta, en que de manera un tanto esquemática y tan solo por via de ejemplo se muestran las características esenciales de la misma. Estos detalles se dan a título ilustrativo, por tanto esta memoria debe ser considerada sin carácter restrictivo alguno en cuanto  
60 a dimensiones proporciones y materias se refiere.

En la lámina de dibujos adjunta:

La figura 1 muestra en desarrollo el conjunto de la falda, en la que se puede apreciar su particular confección, mediante bandas o tiras de tela de distinto o igual tejido.

65 En la figura 2 se muestra un detalle del plegado de la falda cuando está fuera de uso.

En la figura 3 se muestra un detalle de las costuras de unión de las bandas de tejido que integran la falda, que corresponden a las líneas de plisado de lamisma, y forma de  
70 disposición de las trabillas para paso del cinturón.

Como se puede apreciar en las figuras enumeradas, la falda está constituida por una pluralidad de bandas -1- de tejido, de igual o distinta clase o color, cuyas bandas tienen forma de trapecio isósceles, estando unidas estas bandas -1-  
75 por medio de costuras longitudinales -2- dispuestas alternativamente en sentido opuesto, con lo que se posibilita la formación de líneas de plisado indeformables hacia el interior de la prenda y otras hacia el exterior. Las dos bandas extremas -3- y -4- están provistas de medios para su cierre.

80 En cada dos líneas de costura y plisado se ha previsto una trabilla -5- para paso del cinturón -6-, el cual puede ser graduado a voluntad sobre la cintura de la usuaria.

Como se puede apreciar por lo anteriormente expuesto, este modelo proporciona una falda plisada de confec-



85 ción sencilla y efectiva que puede ser llevada a la práctica  
con toda facilidad, aprovechandose para la confección de la  
misma retales de un mismo o de diferente tejido, siendo su pli-  
sado permanente.

Se hace constar a los efectos oportunos que  
90 en el objeto de este modelo se podrán introducir todas aquellas  
variaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pu-  
dieran aconsejar, siempre y cuando que con las mismas no se mo-  
difiquen las características esenciales de la falda descrita.

N O T A

95 Se declara de novedad en España el contenido  
de las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- Falda plisada perfeccionada, que se caracteriza  
por estar constituida por una pluralidad de bandas de tejido,  
100 igual o distinto, en forma de trapecio isósceles, cuyas bandas  
se unen mediante costura de sus lados longitudinales, siendo es-  
tas costuras alternativamente de sentidos opuestos para formar  
los entrantes y salientes del plisado, estando provistas las dos  
bandas extremas de medios para su unión entre sí.

105 2.- Falda plisada perfeccionada, que se caracteriza  
porque cada dos líneas de costura y plisado, a que se hace refe-  
rencia en la reivindicación precedente, tiene practicada una tra-  
billa para paso de un cinturón de apriete regulable.

3.- FALDA PLISADA PERFECCIONADA.

110 Todo ello tal y como se describe y reivindi-  
ca en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas  
mecanografiadas por una sola de sus caras y lámina de dibujos  
que la ilustran.

Barcelona, 30 de Abril de 1963.

*[Handwritten signature]*

99319

30 ABRIL

