



1963

99432

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UN MANGUITO PROTECTOR PERFECCIONADO", a favor de DOÑA MARIA NURIA OLIVA IGLESIAS, de nacionalidad española, domiciliada en BARCELONA, Avenida del Príncipe de Asturias, 11.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un manguito protector perfeccionado.

- Actualmente son conocidos los manguitos obtenidos a partir de un material blando, preferentemente tejido, los cuales comprenden en sus embocaduras unos medios de ceñido para el brazo. Estos medios de ceñido, generalmente están constituidos a base de unos cercos elásticos, que pese a su condición extensible, quedan comprendidos dentro de unos determinados límites, que hacen inservible el manguito para ciertos gruesos de brazo, especialmente cuando este grueso se ve aumentado por el espesor de las mangas del usuario.
- 5.
- 10.

Al objeto de evitar estos inconvenientes, se ha ideado el modelo objeto de la presente memoria descriptiva.

Consiste el modelo en un manguito, en cuyas emboca-



duras se ha obtenido un dobladillo fruncido, en el interior del cual se han previsto cercos elásticos, que salen al exterior a través de un orificio del dobladillo, presentando cada cerco una pluralidad de bucles formados por cosidos, que disminuyen su perímetro de trabajo

5.

De esta manera, el usuario corta los cosidos del cerco convenientes para adaptar la embocadura a su justa medida, la cual se mantiene adecuadamente por la elasticidad prensora del cerco.

10.

Posteriormente, si se desea disminuir el perímetro del cerco, puede realizarse fácilmente a base de nuevas puntadas.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

15.

En los dibujos:

La figura única, representa una vista en perspectiva del manguito.

20.

Consiste en un manguito cuyas embocaduras forman un dobladillo fruncido -1-, dotado de un orificio -2-, hacia la zona interior, a través del cual sale un seno propio del cerco elástico -3-, unido por cosidos -4-, que forman pequeños óvalos -5-.

25.

Mediante el corte de los cosidos -4-, se aumenta de forma progresiva el cerco elástico -3-, hasta conseguir el tamaño adecuado.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, y a las cuales alcanzarán igualmente la protección, que se recaba.

30.

99432

= 3 =



Podrá, pues, construirse, en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, se declaran como no divulgadas ni practicadas en España, las siguientes reivindicaciones.

10. 1.- Un manguito protector perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de que las embocaduras elásticas del mismo, se realizan de manera que puedan ser ajustadas a un perímetro determinado, mediante el artificio de disponer dentro de la jarreta fruncida de cada una, una tira de goma o similar que sale al exterior formando un bucle en el que se han previsto presillas transversales de unión, adecuadamente escalonadas sobre la longitud del bucle, de las cuales la última o mas interior siempre constituye el tope para el repliegue de la tira, siendo este tope modificado a voluntad cortando la presilla final para dejar encomendada la función de tope a la siguiente y así sucesivamente para lograr una embocadura de perímetro conveniente.

20. 2.- Un manguito protector perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de 1 lámina de dibujo

Madrid, a 14 MAY. 1963


MARIA NURIA OLIVA IGLESIAS.

p. a.

JAI ME ISE RN MIR ALLES

P. P.

14 MAY



Madrid, 14 MAY. ' 1963

Jaime Isem

p.p.