

49 802



99802

MEMORIA DESCRIPTIVA
 para solicitar
 PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD
 e n
 E S P A Ñ A
 por VEINTE años

por "APOYO PARA BRAZOS APLICABLES A VEHICULOS AUTOMOVILES"

A nombre de:

Don Ramón BELMUNT SALES y Don Enrique GUAITA BORRAS,
de nacionalidad española,

domiciliados en:

HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), calle Rosellón, nº 79

El objeto de la presente solicitud de patente de modelo de utilidad, se refiere a un apoyabrazos aplicable a vehículos automóviles, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar, a la función a que se destina, las siguientes ventajas:



a.- Posibilita dotar de apoyabrazos a los vehículos automóviles que no los traen de fábrica.

b.- El montaje es rápido, sencillo y sin necesidad de personal ni herramientas especiales.

10 c.- Constituye un elemento de comodidad permitiendo el descanso de los brazos en el viaje.

d.- Es elegante y de bajo coste de fabricación.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

15 La figura 1 representa una vista, en alzado lateral, de un apoyabrazos montado.

La figura 2 es la correspondiente vista de frente.

Como puede apreciarse, el apoyabrazos de que se trata consta de un soporte compuesto por un tramo tubular
20 (1) doblemente acodado y dotado, en un extremo, de una contera elástica (2) para apoyo sobre la caja y, en el otro extremo, de un plano (3) para fijación al lateral, llevando en la parte horizontal delantera un apoyo (4).

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.
25

-:- NOTA -:-

Los puntos de invención propia y nueva que se
30 presentan para que sean objeto de esta patente de modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

1º.- Apoyo para brazos aplicables a vehículos
automóviles, caracterizado por que consta de un tramo tubular
35 doblemente acodado y con parte horizontal, que lle-

99802



va en un extremo, en el inferior, una contera de apoyo, y en el otro extremo un aplanado para fijación, insertándose en la parte horizontal, por su porción delantera, una guarnición para apoyo que envuelva parcialmente al tubo y posee superficie externa redondeada.

40

22.- "APOYO PARA BRAZOS APLICABLES A VEHICULOS AUTOMOVILES".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

45

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 31 de Mayo de 1963

D. RAMON BELLMUNT SALES
D. ENRIQUE GUAITA BORRAS

Hoja única

570.02




FIG-1




FIG-2

MAY 1966

ESCALA VARIABLE