

99916

99916



MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. AGUSTIN VERA MARTINEZ, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, C/ Córcega 605

p o r

==;"COMPLEMENTO PARA CAPSULAS PRECINTO DE BOTELLAS"==;

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

En el presente Modelo de Utilidad, vamos a referirnos a un complemento para cápsulas precinto de botellas, que mejora en grado sumo todos los elementos similares actualmente conocidos.

5

Una de las primordiales ventajas de este complemento, estriba en su gran seguridad y efectividad de obturación, logrando gracias a sus especiales características una consistencia y rigidez considerables y al propio tiempo con la indispensable elasticidad para poder efectuar su trabajo obturador en condiciones optimas.

10

Para que la idea general anteriormente descrita pueda ser más facilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña, que nos muestra un caso de realización práctica

99916



15

del nuevo complemento, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse con amplio criterio y sin carácter limitativo alguno

En el dibujo se representa una vista en planta del nuevo complemento para cápsulas precinto de botellas.

20

Haciendo referencia el dibujo se observa en la cápsula flexible de material inocuo -1-, el reborde saliente -2- para su apoyo sobre el extremo superior del cuello de la botella, el nervio rectangular -3- que da una mayor solidez al complemento, incrementándose la misma con los nervios en cruz -4- dispuestos circularmente en la base de la cápsula -1-.

25

Gracias a sus características especiales, se logra con el complemento objeto de este Modelo, una efectividad de trabajo obturador, inigualada hasta la fecha con unas garantías higienicas prácticamente insuperables.

30

Descrita suficientemente la naturaleza y características de este nuevo complemento se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables los materiales, formas y tamaños, así como que también podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente:

35

N O T A  
= = = =

40

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España, sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

1ª.- Complemento para cápsulas precinto de botella caracterizado porque el elemento cápsular de material flexible é inocuo, que queda ocluido por la correspondiente cápsula precinto metálica, presenta en su base un nervio

99916



45

rectangular central y unos nervios en cruz dispuestos circularmente en dicha base del elemento capsular.

50

2ª.- "COMPLEMENTO PARA CAPSULAS PRECINTO DE BOTTLETS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.


Esta Memoria consta de TRES hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 51 líneas.

Madrid de 5 Junio de 1.963

Por autorización del interesado.

JOSE LOPEZ  
P. P.

99916



Escala variable

*[Handwritten signature]*