

5 JUN



1 0 0 1 0 1

Dn. Jorge Carlús Güeto, de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, calle Rosellón, 241, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Provincias de Ultramar, que se refiere a: "DISPOSITIVO TENSOR DE RETENCION INTERNA, PARA LAS BOQUILLAS DE LOS PANTALONES DE SEÑORA".-

5 El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye un dispositivo tensor para la boquilla de los pantalones de señora, invisible al exterior, ya que queda cubierto por la propia pernera de los pantalones, ejerciendo una función de retención de los mismos sobre la zona del tobillo, o adyacentem de la usuaria, y evitando que aparezcan arrugas u otras deformaciones en la prenda.-

10 En los pantalones de deporte para señora, confeccionados en géneros elásticos o semielásticos, para mantener la pernera atirantada en la posición correcta y evitar que se suba o deforme, se colocan unas tiras unidas a los bordes de las boquillas, formando arco que pasan por debajo del pie y actúan de tensores. Estas tiras resultan especialmente antiestéticas en verano, en que se usan sandalias, chancletas, u otro tipo
15 de calzado abierto, que no las oculta.-

El dispositivo que se solicita registrar, realiza la misma función retentora de las tirillas o arcos conocidos hasta ahora, pero sin afectar a la presentación y estética de la -



20 prenda, ya que son invisibles al exterior.-

Esencialmente este dispositivo consiste en una tira, independiente de los pantalones, y preferentemente en género elástico, que se adapta directamente sobre la pierna de la usuaria, en la zona adyacente al tobillo, cerrándose a modo de banda o brazal, al superponer y solapar dos extremos de la tira, en virtud de la autoadherencia de una porción de material, aplicado en dichas partes, de dimensiones adecuadas para que pueda regularse la medida del brazaletе resultante, según la talla y gusto de la usuaria.-

30 En dos puntos diametralmente opuestos de la propia tira, se han previsto dos zonas de autoadherencia, en correspondencia con unas piezas análogas y complementarias previstas en la cara interior de la boquilla de los pantalones, preferentemente en las zonas de las costuras.- Con este sencillo dispositivo se logra una perfecta retención de la boquilla de los pantalones, totalmente invisible al exterior.-

En los dibujos adjuntos, que forman parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo, pero no limitativo, una realización práctica del dispositivo tensor para las boquillas de los pantalones de señora, que se solicita registrar.-

Dichos dibujos muestran:

Fig.1. Vista en perspectiva de la banda tensora.-

45 Fig.2. Vista esquemática de la forma en que debe colocarse el dispositivo tensor.-

Fig.3. Vista en sección de la boquilla de una pernera de pantalón, dotada de dicho dispositivo de retención.-

Refiriéndonos concretamente a dichos dibujos, pasamos a describir, detalladamente, las particularidades de constitución, aplicación y utilidad del dispositivo que se solicita



registrar.-

La banda tensora está constituida por una tira -1- preferentemente de material elástico, que presenta, en uno de sus extremos, por su cara interna, una zona -2- de material apropiado para que pueda adherirse sobre el mismo, por simple contacto otra zona -3- de material complementario, prevista en la cara interior del extremo opuesto de la cinta -1-.

Es conveniente que las zonas -2- y -3- tengan una cierta longitud, que permite variar las medidas de la banda tensora, al sobreponerlas en distintas posiciones según la talla o el gusto de la usuaria de la prenda.-

Asimismo y preferentemente la zona o pieza -2- de material más áspero o rugoso, para que se produzca la adherencia por contacto con la zona -3-, es conveniente que se disponga en la cara exterior de la banda, a fin de que, en caso de que no estuviera totalmente cubierta por la zona -3-, no quede en contacto con la piel de la usuaria, a la que podría ocasionar molestias.-

En dos zonas diametralmente opuestas de dicha tira -1- se han dispuesto otras dos zonas -4- -4'-, que al entrar en contacto con las piezas -5- -5'- previstas en la cara interior de la boquilla de los pantalones, se produce la adherencia entre las mismas y por tanto la retención de la boquilla de los pantalones sobre la banda -1- previamente ceñida a la pierna de la usuaria.

Preferentemente las piezas -5- -5'- se disponen en las costuras de los pantalones para que las tensiones se ejerzan en estas, con lo que se logra mantener siempre impecable la raya de los pantalones, como puede comprobarse en la Figura 3.-

Dicha tira o banda -1-, por ser de material elástico o semielástico constituye, además, una protección de la zona del



tobillo, siendo de especial interés esta función protectora por aplicarse a pantalones de deporte.-

85

Naturalmente que las particularidades de forma, proporciones, clase de material y otras particularidades accidentales, a que hemos hecho referencia en el transcurso de la presente memoria descriptiva, se han dado a título de ejemplo, podrán variar y sufrir todas las modificaciones que se estimen oportunas.-

90

En general en el dispositivo tensor que se solicita registrar, se podrán intraducir perfeccionamientos, y simplificaciones apropiados a cada tipo de pantalón, al que se desee aplicar.-

95

El Modelo de Utilidad por: "DISPOSITIVO TENSOR DE RETENCION INTERNA, PARA LAS BOQUILLAS DE LOS PANTALONES DE SEÑORA" cuyo privilegio de explotación en España y sus Provincias de Ultramar, se solicita por un periodo de 20 años, deberá reunir las particularidades que se concretan en las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

100

1ª. "DISPOSITIVO TENSOR DE RETENCION INTERNA, PARA LAS BOQUILLAS DE LOS PANTALONES DE SEÑORA" caracterizado por el hecho de que consiste en una tira elástica, que inicialmente es independiente de los pantalones, la cual se adapta directamente sobre la pierna de la usuaria, cerca del tobillo, cerrándose sobre si misma, a modo de brazal, al superponer sus extremos, que se solapan y unen por autoadherencia de unas porciones de material adecuado, aplicado a dichas partes superpuestas, que son de dimensiones apropiadas para que pueda regularse la medida del brazalete resultante, según la talla y gusto de la usuaria, habiéndose previsto, en dos puntos diametralmente opuestos de la propia tira y en la cara externa del brazal formado, dos zonas de autoadherencia, que están

105

110

100101

5 JUN



115 en correspondencia con unas porciones complementarias, pre-
vistas en la cara interna de la boquilla de ambas perneras,
preferentemente en la zona de las costuras del pantalón, me-
diante las cuales se logra una perfecta retención de la boqui-
lla de los pantalones, que resulta completamente invisible -
desde el exterior.-

120 2ª.- "DISPOSITIVO TENSOR DE RETENCION INTERNA, PARA LAS BO-
QUILLAS DE LOS PANTALONES DE SEÑORA". Tal como se ha descri-
to y demostrado en los dibujos adjuntos.-

Consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una
sola cara.-

Barcelona a 5 de Junio de 1963.-

P.A. de Dn. Jorge Carliús Gileto.-

JUAN B. RENTER RIDAURA

100101



D. Jorge CARLUS Güero
hoja única

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Escuela Vainable
Barcelona 5 June 1963
~~Jorge CARLUS Güero~~
~~Jorge D. Renier Ridaura~~