

1 00862



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

..... MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años en España, por "SERVILLETA IMPREG

NADA PARA EL LAVADO DE LAS MANOS "

a favor de

..... DON FRANCISCO AROSTEGUI OTEGUI

domiciliado en SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa).- Vergara, 12 - 2º



La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

Según el invento, éste se contrae como su enunciado indica, a un nuevo tipo de servilleta de papel, impregnada de un líquido aromático y que se destina principalmente para limpiar y desengrasar las manos después de las comidas. Para evitar la evaporación del mencionado líquido, la servilleta se presenta envasada en una bolsa impermeable herméticamente cerrada.

La descripción de la misma se efectúa con ayuda del dibujo que se adjunta a base del cual se expone la estructura del conjunto bolsa-servilleta al propio tiempo que su forma de uso y ventajas más importantes.

En dicha figura, las distintas referencias señaladas corresponden a los elementos y partes componentes del invento siguientes:

- 1 - Bolsa impermeable.
- 2 - Zona de soldadura perimetral.
- 3 - Caras interiores impermeabilizadas.
- 4 - Servilleta impregnada, plegada.

La bolsita exterior se fabrica por el sistema de termosoldadura, es decir a base de calor, consiguiéndose así un pegado totalmente anti-evaporativo.

Fundamentalmente la indicada bolsita puede fabricarse a base de un papel termosoldable plastificado, o sea impermeable, o también con un producto de la extensa gama de plásticos y que al igual que el papel sea también impermeable.

El cerrado de la bolsa se realiza a base de calor, es decir, de

100862

- 3 -



la misma forma en que se fabrica la propia bolsa.

La servilleta -4-, es de celulosa ansorbente, y está impregnada de ácido cítrico disuelto con disolvente de naturaleza alcohólica, si bien el aroma, en este caso el ácido cítrico, puede ser tambien de otro tipo, es decir, por ejemplo, mentol, rosas, etc.

La impregnación de la servilleta no ofrece ningún problema ya que puede hacerse por cualquiera de los sistemas que se están usando actualmente en otro tipo de fabricaciones similares, por ejemplo, los papeles sulfurizados. La impregnación puede hacerse por tanto desde el vulgar sistema de mojar la servilleta introduciéndola en el líquido impregnante y luego manualmente plegarla e introducirla en la bolsita, hasta por el sistema de rodillos continuos e introducción mecánica en la bolsa.

Fundamentalmente el uso que se da a este artículo es el propio de una servilleta que puede ser aplicada de distintas formas y maneras, según se detalla a continuación:

Por la naturaleza de la servilleta, que es absorbente, y por la del líquido impregnante que es disolvente, se obtiene un artículo de extraordinarias ventajas y aplicaciones sobre las servilletas conocidas hasta ahora. Limpia y desengrasa. Puede usarse en Restaurant, Bares, en los trenes, para limpiarse la cara y las manos durante el viaje, quedando las partes donde se aplique o use la servilleta con una extraordinaria sensación de frescor y limpieza. Puede usarse en Hospitales para que los enfermos puedan lavarse sin necesidad de moverse de la cama, tambien es de especial aplicación en el ramo del automóvil, ya que es de grán utilidad para lavarse las manos después de cualquier avería. En suma, es práctica, sencilla y cómoda y su coste económico hace que la misma pueda ser asequible a un grán sector del público.

Hecha la descripción precedente, hemos de añadir, que los deta-

100362



lles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

5 En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

10 1*.- SERVILLETA IMPREGNADA PARA EL LAVADO DE LAS MANOS, caracterizada porque, está constituida esencialmente por una lámina de celulosa absorbente, que está impregnada en su totalidad de una solución de ácido cítrico disuelto en un disolvente de naturaleza alcohólica, y cuya lámina convenientemente plegada se encuentra contenida en el interior de una bolsa de material termosoldable impermeable, herméticamente cerrada, que impide la evaporación del producto y conserva la servilleta en condiciones asépticas hasta el momento de uso, extrayéndose la misma por rasgado de la bolsa envolvente.

15 2*.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: " SERVILLETA IMPREGNADA PARA EL LAVADO DE LAS MANOS ".

20 Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 31 de Julio de 1963

ALFONSO UNGRIA

P.P.

5


10

15

20

25

100862



ESCALA VARIABLE

Madrid, 31 de Julio de 1963

ALFONSO UNGRIA

P.P.