

101466



780

101466

MEMORIA      DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D. José Luis Urrea, de nacionalidad española.

Residente en PALMA DE MALLORCA.-Antonio Marques Marques, 88

p o r :

"CORBATA DE ANTE, PERFECCIONADA"

-----

La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación

5.- vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de una corbata de ante, perfeccionada.

El empleo del ante como materia prima para la confección de corbatas ha hecho posible la creación de modelos de corbatas de tipo deportivo que en la actualidad tienen gran número de adeptos. Las corbatas de dicho tipo que se fabrican están

10.- constituidas totalmente en ante, es decir, tanto por su anverso como por su reverso. Dicha forma de confección tiene un inconveniente de que el contacto directo del ante con la camisa del usuario hace que ésta se manche, ya que el ante produce

15.- una pelusa que origina tal perjuicio.

Con el fin de evitar el citado inconveniente se ha ideado una forma de confeccionar las corbatas de ante sin que tenga lugar contacto directo de dicha materia con la camisa.

Dicha forma de confección consiste en cubrir el reverso

20.- de la corbata con un forro de seda u otro tejido análogo, que presente características semejantes en cuanto suavidad de tacto, flexibilidad, etc.

La unión entre el ante y el tejido se realiza mediante una costura dispuesta entre una doblez del tejido y el mismo

25.- borde del ante, éste previamente doblado, de manera que la costura queda alojada completamente cubierta por el propio tejido y por tanto oculta.

Además de las ventajas anteriormente citadas, el forro hace que sea más fácil la realización del nudo por la suavidad

30.- del mismo evitando así otro de los inconvenientes del ante, qu



por la naturaleza de su superficie es difícil lograr una perfecta realización del nudo. Por otra parte, se consigue que la corbata quede más armada que si fuera únicamente de ante, evitando así las arrugas que algunas veces se producen en las corbatas actuales.

35.-

Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.

40.-

En este plano:

La fig. 1ª, es una vista del anverso de una corbata, realizada en la forma que se reivindica.

45.-

La fig. 2ª, es una sección por I-I de la fig. 1ª.

Como se muestra en la fig. 1ª, la corbata presenta por su reverso una parte central (2) constituida por una pieza de tejido suave y flexible, preferentemente seda, que se une a los bordes (3) de la pieza de ante que forma el anverso de la corbata de manera que la línea de unión se encuentra situada cerca del borde a una distancia suficiente para evitar se vez el forro cuando se lleva la corbata.

50.-

La forma de realizar la unión entre ambas partes componentes ha sido representada en la sección I-I (fig. 2ª). La pieza de ante presenta en sus bordes una doblez (3) y, coincidiendo con ella, la pieza que constituye el forro (2) presenta otra doblez (4). La costura (5) se realiza uniendo el mismo borde de la pieza de ante con la parte interior de la doblez (4), de manera que queda perfectamente oculta.

55.-

60.-

La pieza de ante (1) puede ser de color liso o bien teñida

con un dibujo apropiado por un procedimiento adecuado.


R E I V I N D I C A C I O N E S

65.- 1ª).-"CORBATA DE ANTE, PERFECCIONADA" que se caracteriza por estar constituida por una pieza de ante recubierta por su anverso con una pieza semejante de un tejido apropiado, uniéndose ambas partes por una costura dispuesta entre el borde de una doblez longitudinal de cada lado de la pieza de ante y la parte interior de una doblez longitudinal de la pieza que sirve de forro.

70.- 2ª).-"CORBATA DE ANTE, PERFECCIONADA".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de setenta y tres líneas, incluidas éstas.

Madrid, 18 de Septiembre de 1.963.-

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or reference number, and a small rectangular mark.

101466




Fig. 1




Fig. 2

Madrid, de Septiembre 1.963