

PL/H.



M E M O R I A D E S C R I P T I V A

para un certificado de adición por \pm Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal número 96.120 \pm a favor de la razón social " Bercoa " Arrue e Izaguirre, residente en Mondragón (Guipuzcoa).

==:==: ==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==:==

En la patente principal se describieron determinadas mejoras en asas para recipientes que han de estar sometidas al fuego, cuya principal característica estaba constituida en que estas asas se construyen con una aleación especial que las hacía aislantes al calor. Esta ventaja obtenida reviste mucha importancia especialmente cuando se trata de recipientes de aluminio, los que como es sabido se calientan tanto que sus asas adquieren una tempera -



tura tal que se hace difícil la manipulación.

En la práctica estas asas constituidas con la aleación que fué objeto de la patente principal han dado los mas satisfactorios resultados, pero sin embargo, en determinados casos se encuentra la necesidad de proveerlas de mayor resistencia sin aminorar los efectos aislantes obtenidos.

Para este fin, se ha ideado proveer a las dichas asas de un anima de hierro que por quedar en el interior de las mismas no disminuyen las condiciones aislantes.

En efecto por medio de cualquier procedimiento conocido se fabrican estas asas de tal modo que el interior de las mismas esté constituido por un núcleo de hierro, que como es consiguiente quedará rodeado por la aleación aislante ya descrita en la patente anterior.

De este modo se consiguan los dos efectos buscados, el de hacer masa sumamente resistente y al propio tiempo completamente aislante, ventajas ambas no conseguidas hasta el día con la misma facilidad y eficacia.

El anima puede estar constituida por una parte de hierro maciza o hueca, según se considera conveniente.

N O T A.
=====

Descrito suficientemente el presente invento lo que se declara como de novedad e invención propia, son las siguientes reivindicaciones:

1a.- Mejoras introducidas en el objeto de la pa -



tente principal, caracterizadas porque las asas aislantes son provistas de un anima de hierro.

2a.- Mejoras en las asas aislantes, según la reivindicación anterior, caracterizadas porque el anima de hierro, hueca o maciza y de dimensiones y forma apropiada es recubierta en su totalidad por la aleación aislante de tal modo que la parte de hierro no esté en ningún caso en contacto con el metal del recipiente.

3a.- Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal número 96.120.- Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva .

Consta esta memoria de tres páginas foliadas y escritas por una sola cara.

Madrid, 18 feberero de 1927.

Teodoro López y López.

P.F./