

101811

101811



Memoria Descriptiva

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD que por un periodo de veinte años, para toda España, se solicita a favor de
D. Alejandro Manuel Moreno del Vado,
de nacionalidad española, con residencia en Madrid, calle de los Vascos nº 26, para

"UN CENICERO"

El presente Modelo de Utilidad, tiene por objeto la protección en España de un nuevo tipo de cenicero de pié que por sus características de novedad, aporta a la función a que es destinado un beneficio o efecto nuevo, y por consiguiente reune
5 ampliamente las condiciones previstas en el artículo 171 del vigente Estatuto en materia de Propiedad Industrial, para su registro en dicha modalidad.

Para una mayor claridad en su descripción, haremos referencia al plano que unido a la presente memoria se acompaña.

.../..



10 Está constituido por un soporte -A- en cuya parte superior se
 encaja y acopla un receptáculo -B- orificado en su base, para
 permitir el paso de un vástago roscado que fija al fondo de dicho
 receptáculo, un tubo -D-. En el interior de este tubo -D- se acopla
 15 una caperuza -C- en forma de seta, de forma que el tubo -D-
 haga tope en la cara interna de la caperuza.

 Para facilitar el ajuste del tubo -D- al fondo del receptáculo
 -B-, dicho tubo, lleva en su parte inferior un paso de rosca.

 Acoplado el dispositivo de piezas que forman el cenicero en
 la forma expuesta, al depositar la ceniza, colillas, etc, éstas res-
 20 balan sobre la superficie inclinada de la caperuza -C- y caen al
 fondo del receptáculo -B- impidiendo la especial disposición de
 dicha caperuza, toda salida de humos y olores, así como la vista
 de los residuos depositados.

 Su limpieza es por demás sencilla, basta extraer la caperuza
 25 -C- de su alojamiento en el tubo -D- quitando el receptáculo -B-
 de su peana o base -A- pudiendo vaciar cómodamente y limpiar dicho
 receptáculo. Para asegurar la fijación y evitar roces, los brazos
 del soporte -A- pueden llevar en su cara interna unas tiras de
 material elástico, que garantizan una mayor suavidad en el acopla-
 30 miento al mismo del receptáculo -B-.

 Lo expuesto puede ser objeto de modificaciones de detalle
 siempre que las mismas no alteren ni cambien de un modo esencial
 la naturaleza del modelo, pudiendo variar la forma del pie y del
 receptáculo, materiales a emplear, coloridos y tamaños, debiendo
 35 interpretarse la representación del plano a título meramente de
 ejemplo y sin alcance limitativo alguno.

N O T A

Descrito que queda el MODELO DE UTILIDAD se considera que

.../..



su objeto debe de recaer sobre las siguientes

40

R E I V I N D I C A C I O N E S

Primera: UN CENICERO caracterizado por un soporte en cuyos brazos superiores se acopla un receptáculo, orificado en su base, para permitir el paso de un vástago roscado que fija al fondo de dicho recipiente un tubo provisto de un paso de rosca.

45 Segunda: UN CENICERO caracterizado por la reivindicación primera y porque en el interior del tubo a que se hace referencia en reivindicación anterior, se acopla una caperuza en forma de seta, provista de un apéndice vertical que encaja en dicho tubo hasta que hace tope en la parte interna de dicha caperuza.


50 Tercera: UN CENICERO.

Tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara y del plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid a - 9 OCT. 1963

JUAN DEL VALLE
P. R.

101811



Erata variable
Madrid: - 9 OCT. 1963
JUAN DEL VALLE
RA