



102477

MODELO DE UTILIDAD QUE POR VEINTE AÑOS SE SOLICITA EN ESPAÑA, A FAVOR DE D<sup>a</sup> ESTER KISREL GÜETTA, DE NACIONALIDAD INGLESA, DOMICILIADA EN ESPAÑA, O'DONELL, 24, POR: "CABEZA DE SALERO CON TAPA ARTICULADA".

\*\*\*\*\*

M E M O R I A

5 Como su enunciado indica, consiste el presente Modelo de Utilidad en un nuevo tipo de cabeza de salero, que tiene la particularidad de que se adapta a cualquiera de los tipos de saleros corrientes y ofrece - la utilidad de un mejor uso por cuanto evita la obstrucción de los agujeros normales de un salero y la preservación de la humedad del contenido, por constituir un cierre hermético.

10

Esta cabeza es una pieza que se compone del salero propiamente dicho con su roscado interior y las perforaciones en la su



102477

- 2 -

15 perficie de la parte superior, que en su -  
forma circular posée en la parte posterior  
una caja donde se alberga un muelle que t  
ra de una tapa; esta tapa tiene en la su-  
perficie una pluralidad de dientes que cuan  
do se cierra coinciden en las perforaciones  
20 del salero, de tal manera que para su utili-  
zación la tapa se puede abrir en posición -  
totalmente horizontal y al pasar de esta po-  
sición por el muelle, se abate fuertemente  
sobre las perforaciones del salero, lo que  
25 origina que al introducirse los pibotes con  
fuerza en las perforaciones de aquél evite  
que se obstruya y por otra parte, al ser es-  
te cierre hermético, evita que la sal se hu-  
medezca, causa que origina la obstrucción de  
30 todos los saleros.

En el plano que se acompaña se muestra  
en 3 figuras la forma de la cabeza del Mode-  
lo que se preconiza dotada de tapa que se -  
cierra por un muelle que ofrece la particu-  
35 laridad de que esta tapa posée en su super-  
ficie inferior unos pibotes que por la ten-  
sión del muelle, al cerrarla, se introducen  
fuertemente en los agujeros del salero y lo  
limpian y por lo tanto impiden la obstrucción.

40 Descritas suficientemente las caracte-  
rísticas de este Modelo, se hace constar que

102477



- 3 -

45 los materiales en la construcción del mismo  
así como los tamaños serán variables, siene  
do los puntos nuevos sobre los que se deman  
da protección los consistentes en las si-  
guientes

REIVINDICACIONES

50 1ª.- Cabeza de salero con tapa articulada,  
que se caracteriza por consistir en -  
una pieza circular, con roscado inte-  
rior, que en la parte posterior com-  
porta una caja donde se alberga un -  
muelle que tira de una tapa.




55 2ª.- Cabeza de salero con tapa articulada,  
caracterizada porque la tapa de la -  
reivindicación anterior, articulada -  
por un muelle, posee en la superficie  
interior una serie de pibotes que al  
cerrarse coinciden con los agujeros -  
60 normales del salero.

3ª.- "CABEZA DE SALERO CON TAPA ARTICULADA".

La presente Memoria consta de TRES HO  
JAS, mecanografiadas por una sola cara a -  
doble espacio de SESENTA Y UNA LINEAS y UNA  
HOJA DE PLANOS.

Madrid, 13 noviembre 1963,

102477



13 NOV. 1963