

102825



MODELO DE UTILIDAD QUE POR VEINTE AÑOS  
SE SOLICITA EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON MIGUEL  
RICARDO VILLAMOR CASTRESANA, DOMICILIADO EN  
MADRID, MODELO LA FUENTE, 15 POR: "CEPILLO  
DE CABEZA PERFECCIONADO".

\*\*\*\*\*

M E M O R I A

Como su enunciado indica, consiste el  
objeto del presente Modelo de Utilidad se-  
gún Memorias y Plano que se acompañan, en  
un cepillo de cabeza perfeccionado.

5

La innovación que presente el objeto  
de este Modelo frente a los cepillos cono-  
cidos, constituye una mejor utilización, -  
habiendose logrado un cepillo de tacto más  
suave y agradable, por la particularidad -  
de las púas sobre una superficie blanda -  
que es causa de que al frotarse con él, fle-  
xe, siendo además las púas recambiables.

10



15 Así, mientras en todos los cepillos de cabeza, las cerdas se fijan sobre una superficie plana, en el objeto de este Modelo, aquéllas son unas púas de disposición adecuada que se incu-  
20 stre sobre una goma abombada que causa la flexión, lo que quita aspereza al frotamiento.

25 En el Plano que se acompaña se muestra el objeto de la presente invención, un cepillo de forma corriente de base plana (1) que presenta en la superficie de la pala un rebaje en el que se  
30 acopla una goma abombada (3) de forma adecuada al mismo. Esta goma presenta distribuidos en su superficie una pluralidad de pequeños orificios (4) para recibir por presión unas púas (5) de materia apta.

35 La púa es un elemento de varios filamentos que soldados en un solo extremo, forma un nudo ó cabeza, de manera que al introducirse a presión en los orificios dispuestos en la superficie abom-  
40 bada de la goma, ésta cabeza impide su salida. Para que esta superficie receptora se mantenga abombada existe un orificio (2), de mayor diámetro que los anteriores, por el que se alimenta  
45 de aire.

40 Descrietas suficientemente las características de esta invención, se hace constar que tanto los tamaños en que se construya este Modelo como los materiales serán variables, siendo las caracte-  
45 rísticas <sup>por</sup> las que se demanda protección las con-



sistentes en las siguientes

REIVINDICACIONES

- 45 1ª.- Cepillo de cabeza perfeccionado, caracteriza-  
do por consistir en que el elemento de frota-  
ción está constituido por púas enclavadas so-  
bre una superficie de materia elástica de con-  
figuración abombada con el fin de que flexe.
- 50 2ª.- Cepillo de cabeza perfeccionado, caracteriza-  
do, porque en la superficie de la pala del -  
cepillo propiamente dicho, se ha dispuesto un  
rebaje, en cuya superficie por pegado se aco-  
pla, adaptado a la forma de la pala, un ele-  
55 mento receptor de materia elástica abombado y  
en cuya superficie existen pluralidad de pe-  
queños orificios.
- 60 3ª.- Cepillo de cabeza perfeccionado, caracteriza-  
do porque en éstos orificios de la reivindica-  
ción anterior, por simple presión, se acoplan  
las púas, que constituyen el cepillo, las cua-  
65 les fabricadas de materia adecuada, compren-  
den unos filamentos unidos por un extremo, en  
cuya unión forman un nudo ó cabeza la cual -  
una vez dentro del orificio de la base recep-  
tada, impide su salida.
- 4ª.- Cepillo de cabeza perfeccionado, caracteriza-  
do porque la forma y disposición de los ele-  
mentos permite que el cepillo flexe al frotar,  
cualidad esencial de este Modelo, manteniéndolo

102825



- 4 -

70

se el abombado de la pieza de materia elástica mencionado, mediante un orificio aspirador de aire.

5ª.- "CEPILLO DE CABEZA PERFECCIONADO".


La presente Memoria conta de CUATRO HOJAS mecanografiadas a doble espacio, de SETENTA Y TRES - líneas y UNA HOJA de Planos.

Madrid, 30 noviembre 1963.

P.A.



Fig. A



902325

Fig. B





Fig. C



MADRID

30 NOV 1905

D.