

102913



102913

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Juan Mas Pou, de nacionalidad española, domiciliado en BARCELONA, c/ Tapias, nº. 4

por

=";=;*;=;=;="TAPON CON ASA PARA ACEITERAS"=";=;*;=;=;="

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

En el presente Modelo de Utilidad vamos a referirnos a un tapón con asa para aceiteras con el cual se mejoran de forma notable y sumamente ventajosa, las características que reúnen hasta la fecha otros tapones similares.

5

Con este nuevo tapon objeto del presente Modelo de Utilidad se logra una combinación de particularidades, inexistentes hasta la fecha, por reunir en un solo conjunto el tapón con dispositivo vertedor y el asa correspondiente.

10

Con ello se logra entre otras la ventaja sustancial de reducir su precio de coste y facilitar al propio



tiempo la utilización de la aceitera prolongando su duración.

15           Consiste esencialmente este tapón con asa para  
aceiteras, en dotar al tapon propiamente dicho de una pro  
longacion lateral con un conducto de salida, mientras que  
el punto diametralmente opuesto, se ha dotado de otra pro  
longación formando el correspondiente mango o asa, soli-  
20           daria del propio tapón.

          Para que la idea general anteriormente descrita  
pueda ser más facilmente comprendida, en la descripción  
que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que  
se acompaña, que constituye un caso de realización prác-  
25           tica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclarate-  
rio, el dibujo en cuestión deberá interpretarse con amplio  
criterio y sin caracter limitativo alguno.

          En dicho dibujo se representa una sección del nue-  
vo tapón aplicado a un frasco, parcialmente representado,  
30           habiéndose enumerado sus principales partes como sigue:

- 1.-tapón,
- 2.-prolongación lateral,
- 3.-conducto de salida de la prolongación -2-,
- 4.- taladro
- 35           5.-asa o mango, y
- 6.-frasco.

          El tapón -1- además de la rosca interior para su  
fijación al correspondiente frasco -6-, presenta la prolon-  
gación -2- con el conducto de salida interior -3-, por  
40           el cual se vierte facilmente el contenido del frasco -6-.  
Al propio tiempo el tapón -1-, presenta la prolongación  
-5- que constituye el asa solidaria del mismo, completán-



dese el conjunto con el taladro de respiración -4-.

45 Como se comprende facilmente a la vista del dibujo la utilización de este nuevo tapón resulta sumamente simplificada y muy práctica, bastando acoplar el tapón -1- sobre el extremo del frasco -6-, quedando listo para su utilización, la cual resulta considerablemente facilitada por reunir en una sola pieza el tapón y el asa correspondiente, obteniéndose la salida de la cantidad deseada del  
50 contenido del frasco -6-, mediante una ligera inclinación del mismo, simplificándose además de su colocación, su rápido desmontaje, en caso de precisarlo para efectuar la limpieza del frasco u otra operación conveniente.

55 Descrita suficientemente la naturaleza y características de este nuevo tapon con asa para aceiteras, se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables los materiales, formas y dimensiones de cualquier detalle constructivo, así como que también podrán introducirse va  
60 riaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente:

N O T A

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España, sobre los cuales se desean recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:  
65

1<sup>a</sup>.- Tapon con asa para aceiteras, caracterizado por comprender una prolongación lateral externa contigua a la cara superior del tapón, provista dicha prolongación de un conducto interior de salida y presentando en el extremo diametralmente opuesto, una prolongación solidaria  
70 de dicho tapon, formando la correspondiente asa.

-4- 102913



75

2ª.-"TAPON CON ASA PARA ACEITERAS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.


Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 75 líneas.

Madrid, 5 de Diciembre de 1.963

Por autorización del interesado.

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'J. García' or similar, written over a horizontal line.

102013



Escala variable

J. Mas Pou