

13 DIC.



103292

Dr. Andrés Martínez Valera, Dr. Francisco Miró Gena y -
Dr. Ginés Sánchez Fernández, de nacionalidad española, domici-
liados en Barcelona, calle Huelva, 39, solicitan registrar un
Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Provincias
de Ultramar, que se refiere a "ABRAZADERA ELASTICA PARA SUJE-
TAR EL PAQUETE DE HILO, DE LOS CARRETES DE PESCA DE LANZAR".--

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por obje-
to dar a conocer las particularidades funcionales de una abra-
zadera elástica, mediante la cual se sujeta el paquete de hilo
errollado sobre el carrete del aparejo para la pesca al lanzado,
evitando que las espiras, apresuradamente superpuestas al co-
brar rápidamente el hilo sobre el carrete, puedan desprenderse
o engancharse con otros objetos depositados en la cesta u otro
recipiente, en lo que se guardan, junto con el carrete, los de-
más útiles y accesorios empleados para la pesca con caña.--

Dicha abrazadera, que está abierta, presenta los extremos
de sus brazos arqueados, ligeramente doblados hacia afuera, para
facilitar la superposición sobre la bobina de hilo y lleva en
uno de dichos extremos, una pequeña rendija transversal, para
dar paso al hilo que sale del carrete.--

En los dibujos adjuntos, que constituyen parte integrante
de la presente memoria descriptiva, se representa, a título de
ejemplo ilustrativo, pero no limitativo en cuanto a su forma in-
trínseca, una realización práctica de la abrazadera, cuyos prin-



cipales características y utilidad dejamos apuntadas.-

20

Dichos dibujos muestran:

Fig.1. Vista en perspectiva de la abrazadera elástica, - que se superpone al carrete de hilo de pescar.-

Fig.2. Ejemplo práctico de la aplicación de la abrazadera representada en la Fig.1.-

25

Refiriéndonos concretamente a dichos dibujos, pasemos a describir, con mayor detalle, las particularidades de forma y características funcionales y de aplicación de la nueva abrazadera para sujetar el paquete de hilo del carrete para la pesca al lanzado.-

30

Según se aprecia por las perspectivas de las Figs. 1 y 2, la abrazadera -1-, que es de un material elástico, tal como son los modernos plásticos, es de sección transversal plana, afecta forma circular abierta y tiene una altura proporcionada a la garganta del carrete y un diámetro inicial ligeramente inferior al del paquete de hilo -H- que llena dicho carrete -C-, base del aparejo para practicar la pesca de lanzar.-

35

Dicha abrazadera -1- está seccionada y presenta los extremos -2- -2'- de su abertura doblados hacia afuera, para establecer sendos cantos redondeados, que facilitan el necesario deslizamiento sobre el paquete de hilo -H-, para permitir la introducción de la abrazadera sobre el carrete -C-, gracias a la expansión elástica de los dos brazos arqueados que integran la abrazadera -1-.

40

Sobre uno de los extremos arqueados -2- -2'- de la abrazadera, se ha practicado una pequeña rendija transversal -3-, para dar paso al hilo -H- que sale del carrete.-

45

En el centro de la abrazadera, o sea en su parte circular opuesta a la abertura -2- -2'-, se ha previsto un botón u otro tipo de tirador -4-, que facilita la extracción de la -



50 abrazadera, tirando con fuerza de dicho botón, que también puede ser una anilla rígida o articulada.-

En el ejemplo de aplicación mostrado por la perspectiva de la Fig.2, la abrazadera -1- se ha representado parcialmente seccionada, para que pueda apreciarse su colocación sobre el paquete de hilo -H-, que ocupa el carrete -C- y -
55 cuyas espiras se desea proteger.-

Por consiguiente que el tamaño de la abrazadera, la distancia entre sus extremos curvados y la forma del elemento extractor o tirador, podrán variar, al igual que la clase de material empleado para fabricarla, con tal de que las modificaciones y sustituciones introducidas no afecten a la esencialidad del objeto que se patenta.-
60

El Modelo de Utilidad por: "ABRAZADERA ELASTICA PARA SUJETAR EL PAQUETE DE HILO DE LOS CARRETES DE PESCA DE LANZAR", cuyo privilegio de explotación en España y sus Provincias de Ultramar, se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,
65

R E I V I N D I C A C I O N E S

70 1ª.- "ABRAZADERA ELASTICA PARA SUJETAR EL PAQUETE DE HILO DE LOS CARRETES DE PESCA DE LANZAR", caracterizada por el hecho de que afecta forma circular abierta, es de sección transversal plana, tiene una altura proporcional a la garganta del carrete y su diámetro inicial es ligeramente inferior al del paquete de hilo que llena dicho carrete, presentando los extremos de su abertura doblados hacia afuera, para establecer sendos cantos redondeados, que facilitan el deslizamiento y expansión elástica sobre la bobina de hilo, para permitir el apriete del mismo, al superponerse y cerrarse parcialmente
75



103292

80

dicha abrazadera.-

85

2ª.- "ABRAZADERA ELÁSTICA PARA SUJETAR EL PAQUETE DE HILO DE LOS CARRETES DE PESCA DE LANZAR", según la 1ª reivindicación, caracterizada por el hecho de que sobre uno de los extremos arqueados de la abrazadera abierta, se ha practicado una pequeña rendija transversal, para dar paso al hilo que sale del carrete y en el centro de la abrazadera se ha previsto un elemento sobresaliente, en forma de tirador, que facilite la extracción de la abrazadera.-

90

3ª.- "ABRAZADERA ELÁSTICA PARA SUJETAR EL PAQUETE DE HILO DE LOS CARRETES DE PESCA DE LANZAR".- Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.-

Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona e 13 de Diciembre de 1963

P.A. de Dn. Andrés Martínez Valera
Dn. Francisco Miró Tena
Dn. Ginés Sánchez Fernández

JUAN B. RENTERÍAS DAURA

D. Andres Martinez Valera
D. Francisco Miró Tena
D. Gines Sanchez Fernandez

hoja única

Fig. 1 103292

13 DIC 1963





Fig. 2



Barcelona, 13 Diciembre 1963
P.A. *Juan B. Renter Ridaura*
Juan B. Renter Ridaura

Escala variable