

103789



MODELO DE UTILIDAD

Que por veinte años para España y sus posesiones se solicita, a favor de BAKYMET S. L. de nacionalidad española domiciliada en Burgos (España) Baseo de Fuentecillas 5 y 7 por: "UN PULSADOR PARA TIMBRES"

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria concierne, como su enunciado indica, a la descripción de un pulsador para timbres eléctricos, cuyo pulsador está específicamente previsto para su utilización en cuartos de aseo, en los que, como es conocido, es preceptivo que el accionamiento de los

5

103789

2



citados pulsadores, no se realice directamente, sino a través de un cordón o similar, para evitar los funestos accidentes que se podían producir, de sufrir el usuario una descarga eléctrica con el cuerpo humedo.

10

El pulsador que se preconiza, presenta la novedad de que en lugar de estar previsto como los usualmente empleados, para efectuar el cierre del correspondiente circuito, por desplazamiento lineal de un vástago o elemento análogo, cuenta con una maneta de accionamiento, que es basculante sobre un eje horizontal inferior, teniendo dicha maneta un apéndice provisto de un orificio, en el cual se engancha el cordón o similar mediante el que se tracciona a la misma, provocando con ello el cierre temporal del circuito, puesto que la citada maneta posee un punto de reposo, que naturalmente corresponde a la posición de desconexión.

15

20

25

Por consiguiente en el pulsador propuesto se transforma el movimiento lineal de tracción sobre el cordón de accionamiento, en un movimiento angular de la maneta, puesto que la misma es basculante inferiormente, provocando

103789



directamente esta basculación el cierre temporal del  
circuito, al establecerse en el interior del pulsador,  
el correspondiente contacto .

30 Las particularidades y características distintivas de  
la invención, serán mejor apreciadas en la descripción que  
seguidamente se efectuará con referencia a los dibujos  
adjuntos, en los cuales, solo a título de ejemplo no li-  
mitativa, se representa una preferente forma de realiza-  
ción práctica.

35 En dichos dibujos:

La fig. 1ª, es una vista lateral del pulsador que se  
preconiza.

40 La fig. 2ª, muestra una planta del mismopulsador,  
que puede constituirse tanto en el tipo previsto para  
empotrar, como en el modelo exterior.

45 Según se aprecia en los dibujos, el pulsador que en  
los mismos se representa, posee una tapa o parte frontal  
-1- de cualquier configuración, por ejemplo, cuadrada, que  
se fija del modo usual a través de tornillos que atravie-  
san los taladros -2- .

103789



7  
1  
50  
Esta placa -1- centralmente, presenta la maneta  
basculante inferiormente -3- que posee el apéndice -4- dota  
do de un orificio para permitir la fijación del cordón o  
similar -5- a través del cual se produce el accionamien-  
to angular de la maneta -3- y por mediación de la misma  
que efectúa o provoca el correspondiente contacto, se cie-  
rra el circuito que alimenta el timbre, zumbador eléctri-  
co o similar.

55  
Se hace constar a los efectos oportunos, que den-  
tro del ámbito de la realización propuesta, podrán ser in-  
troducidas todas aquellas modificaciones de detalle que  
se estimen convenientes, sin que por ello se destruya la  
esencialidad de la invención.

N O T A

60  
El Modelo de Utilidad que se solicita deberá re-  
caer sobre las siguientes reivindicaciones:

REIVINDICACIONES

65  
1ª.-UN PULSADOR PARA TIMBRES, que esencialmente  
se caracteriza por contar con una maneta, basculante in-  
feriormente sobre un eje horizontal, y dotada superiormen-  
te de un apéndice en el cual se fija un cordón de accio-  
namiento, mediante el cual, traccionando en sentido des-

103789

23 ENE



dendente, se efectúa el basculamiento de la maneta, que ven  
te la acción de un medio elástico que la mantienen en po  
sición de reposo y provoca interiormente el cierre del  
circuito.

70

2ª.- "UN PULSADOR PARA TIMBRES "

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la  
presente Memoria descriptiva que consta de cinco hojas  
foliadas y mecanografiadas por una sola cara a la que  
la ilustran los dibujos que la acompañan:

Madrid, 23 ENE 1964

CARLOS BALESTERO  
P.P.

103789

23 ENE 1964




Fig. 1




Fig. 2

Madrid, 23 ENE 1964

CARLOS BALLESTERO  
P.P.

ESCALA VARIABLE