



104009

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don Jorge FERRER COMAS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Lauria, 53, por "CORBATA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una corbata de nueva concepción, la cual puede obtenerse en mejores condiciones económicas, y resulta mucho más práctica en su colocación.

5. Las corbatas usuales están formadas por dos tiras o piezas de tela, unidas en la parte central de la corbata por medio de una costura. Esta constitución es debida esencialmente a que el ancho de la pieza de tejido no da lo suficiente para hacer la corbata de una sola pieza.
10. Este cosido intermedio es sumamente engorroso y obstaculiza

104009

25 ENE



el deslizamiento de la corbata en el interior del cuello. También deforma el nudo cuando, al enlazar la corbata, queda en la zona de aquel; en caso contrario constituye una engorrosa molestia, para el usuario.

5. Para evitar las deficiencias expuestas, se ha ideado la corbata objeto de la invención, que está formada por una sola pieza de tela que abarca toda su longitud cortada al sesgo, con sus bordes doblados y unidos en forma tubular y planchada debidamente.
10. En la cara interna de la pieza se puede disponer una tira flexible de refuerzo que quede oculta por los dobleces de la pieza y de mayor consistencia a la corbata.  
Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que,  
15. tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.  
En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en planta de la corbata desdoblada, y la figura 2 es una vista en perspectiva de la corbata ya montada.
20. La corbata descrita consta en el aludido dibujo de una sola pieza -1- cortada al sesgo, que abarca toda la longitud de la corbata, y con sus extremos formando las dos palas -2- y -3-, anterior y posterior, separadas por el tramo central -4- que forma la zona del nudo.
25. Los bordes -5- de la pieza -1- se doblan sobre la cara interna, y fijan a la vez a una tira longitudinal -6- de refuerzo que queda oculta en el interior de la corbata.

25 FMC



104009

Gracias a que la pieza -1- está cortada al sesgo, es posible obtenerla de la longitud suficiente para formar la corbata de una sola pieza, suprimiendo la costura intermedia que tanto molesta en las corbatas usuales.

5. Por el contrario, la corbata de la invención se desliza fácilmente por el cuello, y el nudo queda mejor conformado al desaparecer el cosido que lo entorpece normalmente.

- Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse siempre y cuando no afecten a su esencialidad.
- 10.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

15. 1. Corbata, que está constituida esencialmente por una sola pieza de tela cortada al sesgo, que abarca toda la longitud de la corbata, con sus bordes doblados y unidos sobre la cara posterior, adoptando una forma tubular debidamente planchada.

20. 2. Corbata, según la reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que sobre la cara interna de la corbata está dispuesta una tira longitudinal de refuerzo, oculta por los bordes doblados.

25 FEB



104009


3. Corbata.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 25 de enero de 1964.

Jorge FERRER COMAS

p.a.

  
L. PONTI

104009

25 ENE



Fig. 1





Fig. 2



Barcelona, 25 ENE. 1964  
Jorge Ferrer Comas  
p.d.

L. PONTI

P.P.

10662