

104195



M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años

en España, a favor de DON CARMELO BERMEJO DEL VALLE,
residente en Madrid, calle de Diego de León, núm. 40,
por: " PANEL SEÑALIZADOR URBANO "

oooooOoooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere el presente modelo de utilidad conforme su enunciado indica, a un panel señalizador aplicable a zonas, plazas, calles etc. del ámbito urbano de las ciudades, en un punto estratégico visible de las mismas y cuyas características esenciales facilitan su visibilidad, tanto al peatón como al automovilista, de día o de noche y cuya aplicación dada su especial configuración permite un facil desarrollo dentro de los márgenes económicos más provechosos.

5

10

Una de las ventajas del elemento la constituye el



5 hecho de facilitar considerablemente la visión y localización instantánea de la nomenclatura de una determinada calle o plaza sin necesidad de tener que efectuar búsquedas inútiles que son evidentemente molestas, con la particularidad de que dicho elemento cuenta con los detalles necesarios para proporcionar tanto al peatón como al automovilista, la perfecta visión del rótulo en las horas nocturnas, que normalmente en la actualidad resulta prácticamente imposible localizarlo, de no tratarse de zonas muy centricas y bien iluminadas.

10 Una de las características de éste modelo, es dotar al bordillo del encintado de las aceras, y un punto estratégico tales como esquinas o similares de un cajeadado en cola de milano, a la que se fijará bien por encaje, presión o medio similar una pieza o panel de material cerámico u otro, paralelepípedo rectangular con chaflanes en sus extremos que faciliten su anclaje en el cajeadado mencionado y la cual constará por su cara externa de los caracteres propios a la nomenclatura o rótulo de la calle o zona a determinar.

15 Otra característica más, es que dicha pieza o panel contará en las demarcaciones de sus correspondientes caracteres con un bajo relieve de forma a cada letra, el cual presenta una capa uniforme de color o pintura fosforescente en contraste con la superficie normal del panel, y cuyos huecos o bajos relieves se cubrirán uniformemente de un recubrimiento plástico o simi-

20

25

30

104195



- 3 -

13 FEB

5

lar de endurecimiento rápido y dotado en su cara externa de un moleteado en relieve de forma caprichosa, que permite junto con la capa fosforescente la visibilidad del peatón en la penumbra nocturna por simple refracción o contraste de su peculiaridad propia, y al automovilista al incidir el haz luminoso sobre la superficie fosforescente y revestimiento en relieve la proyección instantanea del rótulo que determina la calle donde se encuentre situado.

10

Una idea más amplia de las características de éste modelo, se hara a continuación al hacer referencia a la lámina de dibujos que a ésta memoria se acompaña en la que de manera un tanto esquemática y tan solo per vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos de la idea del invento.

15

En los dibujos:

20

La figura 1ª, muestra en perspectiva y esquemáticamente un detalle de una acera y su bordillo correspondiente en el que se ha acoplado el panel señalizador que se preconiza.

25

La figura 2ª, presenta en perspectiva dicho panel señalizador en la que se aprecia, bajo relieve extractos de posibles caracteres, y en detalle ampliado el revestimiento transparente y moleteado que cubrirá los distintos huecos.

Comentando la descripción numerica de dicha lámina de dibujos, se hace la aclaración de que mediante el número -1- se indica el panel paralelepédico

104195

13 FEB



- 4 -

5
dotado de los chaflanes -2- y -3- en sus extremos
respectivos, señalándose con -4- los bajos relie-
ves correspondientes a los caracteres de indicación,
dotados de una capa fosforescente cubiertos por un
bloque transparente -5- dotado en su cara externa
de un relieve caprichoso -6-, los cuales determi-
nan la perfecta visibilidad del letrero inscrito en
el panel, el cual se alojará en un cajeadado -7- de
cola de milano practicado en el bordillo -8- de a
ceras y similares.

Lo
Una vez descrita convenientemente la natura-
leza del actual objeto, se hace constar a los efec-
tos oportunos que en el mismo serán susceptibles
de introducirse todas aquellas modificaciones de
15 detalles que las circunstancias y la práctica pu-
dieran aconsejar, siempre y cuando que con las va-
riantes que se introduzcan, no se cambie, altere o
modifique la esencialidad del objeto descrito.

NOTA

20 Se declara como de propiedad y novedad para
todo el territorio español el contenido de las
siguientes:

REIVINDICACIONES

25 1ª.- Panel señalizador urbano, que se carac-
teriza esencialmente por un panel paralelepípedo
rectangular, con chaflanes en sus respectivos ex-
tremos que determinan un bloque macho para alojar
en un cajeadado hembra de cola de milano, practica-
do en el bordillo de aceras y similares, carac-

104195



- 5 -

13 FEB

terizándose además porque dicho panel presenta en su cara externa los caracteres de señalización correspondientes, en bajo relieve, dotados de una capa fosforescente en contraste con la superficie normal del panel.

5

2ª.- Panel señalizador urbano, que se caracteriza de conformidad con la reivindicación anterior, porque dichos bajos relieves fosforescentes cuentan con un recubrimiento transparente de endurecimiento rápido, con un moleteado caprichoso en su cara externa suavemente abultado, a los efectos de refracción luminosa y destelleante en las zonas de penumbra.

10

3ª.- "PANEL SEÑALIZADOR URBANO".

15

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cinco hojas mecanografiadas por una sola de sus caras y una lámina de dibujos que la ilustran.

Madrid, 13 de Febrero de 1.964

F. SANCHEZ VALLADARES
P.P.

Fig 1ª

104195





Fig 2ª



MADRID, 13 FEB. 1964

F. SANCHEZ VALLADARES
P.P.

ESCALA VARIABLE