



E 4 AbH

105516

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de D. RAMÓN AUTÓ MESTRE, de nacionalidad española,  
residente en Barcelona, La Viña, 21. - - - - -  
por: "SOPORTE PARA ESCOBAS Y SIMILARES". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un  
soporte para escobas, aparatos de fregar y similares, que  
presenta la ventaja sobre los conocidos de permitir una  
5 retención perfecta de la escoba sin necesidad de manipula-  
ciones complicadas.

En líneas generales, el soporte en cuestión consiste  
en una pinza elástica portadora de un tornillo para su fijación  
en posición horizontal, cuya pinza comprende dos brazos dobles,  
10 unos de los cuales son exteriores y arqueados, mientras que los



otros son internos y se hallan doblados en ángulo entrante, dando lugar éstos a un alojamiento en el que el mango de la escoba puede introducirse frontalmente y quedar retenido a presión.

5                    Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva un dibujo en el que se representa, en perspectiva, un caso práctico de realización que se cita solo a título de ejemplo no limitativo del alcance del modelo.

10                    El soporte en cuestión está determinado por una pinza elástica que presenta un tramo intermedio -1- y dos brazos dobles cada uno de los cuales comprende uno exterior arqueado -2- y uno doblado en ángulo -3-, ostentando estos segundos sendas entalladuras extremas -4-, mientras que el tramo intermedio -1- está provisto de un tornillo -5- unido a este tramo  
15                    gracias a una embutición -6- practicada en el mismo, por la cual sobresale la cabeza -5'- de tal tornillo, el cual está destinado a la fijación de la pinza a un paramento determinado.

20                    Esta pinza, gracias a su especial configuración, es especialmente apta para retener una escoba, lo que se lleva a cabo introduciéndola frontalmente en el alojamiento formado por los brazos -3- en ángulo, siendo facilitada esta introducción por la elasticidad de los mismos, a la que cooperan las entalladuras -4-, previstas para no tropezar con la cabeza -5'- del tornillo -5-, coadyuvando a dicha introducción, como es  
25                    natural, la propia elasticidad de los brazos exteriores -2-.

                    Como se desprende de lo expuesto, el soporte, a pesar de los buenos resultados obtenidos, es de construcción muy simple, lo que repercute favorablemente en su coste.

30                    Por otra parte, debe hacerse constar que el modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en



otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada solamente a título de ejemplo, a las que alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse este soporte para escobas en cualquier forma y tamaño y con los materiales y medios más apropiados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

10                    1.- Soporte para escobas y similares, caracterizado esencialmente por estar constituido por una pinza elástica que comprende un tramo intermedio, al que está unido interiormente por su cabeza un tornillo para la fijación de la propia pinza en posición horizontal, la cual está dotada de dos  
15 brazos dobles, de los que los exteriores son arqueados, mientras que los internos se hallan doblados en ángulo entrante, dando lugar éstos a un alojamiento en el que el mango de la escoba puede introducirse frontalmente y quedar retenido a presión.

20                    2.- Soporte para escobas y similares, según la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que los brazos internos están dotados en su extremo interior de sendas entalladuras previstas para no tropezar con la cabeza del tornillo, cuando tiene efecto la introducción del mango  
25 de la escoba.

3.- SOPORTE PARA ESCOBAS Y SIMILARES.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas, mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.


Barcelona, para Madrid, a 4 de Abril de 1964.

RAMÓN AUTÓ MESTRE

P. A.

105516

4 ABR



Barcelona, 4 Abril 1964.

p. a.

*[Handwritten signature]*