

105787



105787

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

que se solicita por veinte años en España, a favor de D. Gerardo Cal Lorenzo, de nacionalidad española, domiciliado en LA CORUÑA.- c/. Francisco Vales Villamarín, 4.

p o r

" UNA HEBILLA PERFECCIONADA "

"="="="="="="="="="="="="="="="="="="

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, una hebilla perfeccionada, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en liitativo.

5

Este resultado industrial, mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, indeformabilidad, estética y economía.

10

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

15

En dicha hoja de planos queda representado: FIGURA PRIMERA.- La misma representa una vista en perspectiva inferior de la hebilla cuyo registro se preco-



niza, apreciada en posición abierta.

FIGURA SEGUNDA.- Muestra también en posición abierta una vista en perspectiva superior.

20 En dichas figuras y con el mismo valor en ambas se aprecian las siguientes referencias:

1ª.- Placa base que se presenta abierta por dos de sus extremos y guarnecida por los otros dos, en sentido paralelo por medio de los perfiles angulares, 2.

25 2ª.-Perfiles angulares mencionados de posición perpendicular a la base, 1.

30 3ª.- Punto de apoyo y giro del elemento de presión, 4. incorporado en forma basculante sobre la plaqueta base 1, estando este apoyo acondicionado en los laterales perfilados 2, según se aprecia perfectamente en ambas figuras.

35 4ª.- Broche de presión adaptado en forma basculante sobre la base 1, y que esta constituido por una plaqueta, abierta por su parte media en sentido transversal, estando uno de sus bordes dentado para establecer la necesaria fijación sobre la correilla situada a través de dicha ranura.

40 5ª.- Perfiles constituidos por un plegamiento de los bordes de la plaqueta 4, situados en superposición y paralelamente sobre la base mencionado, presentando una abertura a través de la cual pasa la correilla y esta a su vez por la ranura mencionada y al ser plegada la plaqueta 4, sobre la base 1, queda fijada la correilla y establecido el cierre a la presión necesaria, pudiéndose regular selectivamente la longitud de la correa según los casos de aplicación racional.

45 Esta hebilla se fabricará en cualquier clase de material adecuado y en la dimensión mas conveniente.

Descrita suficientemente la naturaleza del modelo se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo se considerará incluido dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente

105787



28 ABR.

50

su finalidad característica.

N O T A

"="="="="="="

Por último, se declaran de novedad y utilidad las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

"="

55

1ª.- Una hebilla perfeccionada, caracterizada esencialmente por comprender la disposición de una placa base que presenta perfilados en dos de sus laterales, que actúan de guía de la propia correilla, existiendo acopladas en forma permanente sobre esta base, una plaqueta montada en forma basculante, en disposición coaxil, otra plaqueta que se presenta ranurada en su parte media transversal, presentando respectivamente un borde liso y otro dentado, llevando en su parte interior un perfilado conseguido por plegamiento en superposición de sus propios laterales, formando una abertura prevista para el paso de la correa, consiguiéndose una presión selectiva de ajuste por cerrado de la plaqueta solidaria sobre la base referida.

60

70

2ª.- UNA HEBILLA PERFECCIONADA.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de la presente memoria y se reivindica en su nota.

Esta memoria descriptiva consta de tres hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid, 28 de Abril de 1.964

POR AUTORIZACION DEL SOLICITANTE

José Luis Rodríguez Pomatto
P. P.

105787



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 28 ABR 1964

Escala variable.

José Luis Rodríguez Pomatta
P. P.