



dimensiones adecuadas totalmente transparente y en la cual se han colocado las cifras y letras de la matrícula correspondiente, en fondo negro y en relieve.

15 Se completa la constitucion de la placa con una tapa posterior que se fija al vehiculo y en cuya cara, contigua a la placa transparente, van fijados los correspondientes focos luminosos.

20 Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser mas facilmente comprendida, en la descripción que sigue nos referiremos a la lámina de dibujo que se acompaña, que nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse con amplio criterio y sin caracter limitativo alguno.

25 En dicho dibujo se ha representado en la figura 1 una vista frontal de la placa propiamente dicha y en la figura 2 una vista lateral en alzada de la placa de la figura 1 y su correspondiente tapa posterior.

30 La placa -1- es de material transparente preferentemente plástico, presentando las cifras y letras -2- en fondo negro y en relieve, de forma, que al ser iluminada interiormente la placa -1-, dicha placa de matrícula, queda claramente destacada.

35 La citada placa -1-, se fija a la tapa -3- a través de los correspondientes taladros, fijándose a su vez dicha tapa -3- al vehiculo automotor y estando provista de los focos luminosos -4- montados en la cara contigua a la placa -1-.

Descrita suficientemente la naturaleza y carac-



40

terísticas de esta placa de matricula perfeccionada para
vehiculos automotores, se ha de hacer constar que el mis-
mo podrá realizarse en diversidad de tamaños, formas y
materiales, asi como que podrán introducirse variaciones
secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto
que se pone de manifiesto con la siguiente:

45

N O T A

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados
en España sobre los cuales se desea recaigan las reivin-
dicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

50

1ª.- Placa de matricula perfeccionada para vehi-
culos automotores, caracterizada por estar constituida
por una pieza transparente que presenta en su cara an-
terior las cifras y letras de la matricula correspondien-
te, en fondo negro y en relieve, formando parte substan-
cial de dicha placa y porque esta última, se acopla so-
bre una segunda pieza que constituye la tapa de la an-
terior y la cual presenta unos focos de iluminación en
su cara contigua a la placa transparente, fijándose am-
bas piezas conjuntamente, sobre el vehiculo automotor a
través de unos taladros dispuestos al efecto.

55

60

2ª.-"PLACA DE MATRICULA PERFECCIONADA PARA VEHI-
CULOS AUTOMOTORES", de conformidad en un todo en lo esen-
cial y fines industriales a lo descrito en la preceden-
te Memoria Descriptiva y graficamente representado en
el plano adjunto para su mejor comprensión.

65

Esta Memoria consta de TRES hojas mecanografia-
das por una sola cara a doble espacio en 65 líneas.

Madrid, 28 de Abril de 1.964
Por autorización del interesado. —

JOSE LOPEZ

105800




FIG. 1




FIG. 2

Escala variable

POSTAL
*
Isidro Rovira Navall