



ABR. 1964

105871

MODELO
DE
UTILIDAD

por UN GUANTE PERFECCIONADO, a favor de la razón social española GUAPERIA UNIVERSAL, S.A., con domicilio en BARCELONA, calle de Villarroel, nº 73 y Diputación nº 155.

DESCRIPCIÓN DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un guante perfeccionado.

Actualmente, en la fabricación de guantes, se requieren una pluralidad de piezas, concretamente cinco, de las cuales parte de ellas se encuentran dispuestas en la zona de entrededos, para configuración adecuada de los mismos.

Este procedimiento resulta sumamente complicado de fabricación, derivado ello en un encarecimiento del guante, el cual por ser de uso esencialmente industrial y consumirse en grandes cantidades, debe ser realizado con un máximo de simplicidad

105871



y economía.

Los perfeccionamientos a que se refiere la invención, permiten la obtención de guantes de tipo industrial o similar, a partir de dos piezas únicas, una de ellas constituida por la pieza base del guante en desarrollo, que se superpone por doblez a partir de su eje de simetría, y que se une por su contorno mediante una línea de costura. Esta pieza base comprende un orificio central para aplicación de la segunda pieza integrante del guante y correspondiente al dedo pulgar, la cual pieza es de tipo usual, fijándose en dicho contorno mediante línea de costura, y resultando de ello un guante completo ambidextro.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

la figura única, representa una vista en planta del desarrollo del guante, en la que se aprecia la pieza base 1, que se dobla a partir de su eje de simetría 2, quedando superpuestas ambas zonas idénticas, que se relacionan entre sí mediante la línea de costura que sigue el contorno de la pieza, representada esta línea por los trazos 3.

La pieza presenta un orificio sensiblemente ovalado 4, para aplicación en el mismo por cosido de la pieza de tipo usual, correspondiente al dedo pulgar, y que completa el modelo, obteniéndose un guante ambidextro.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba.

105871



Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

NOTA

5. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1. Un guante perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por dos piezas, una de ellas la pieza base de guante en desarrollo, que forma dos zonas simétricas a partir de un eje de simetría que los es a su vez del desarrollo correspondiente al dedo índice, y quedando centrado sobre dicho eje un orificio ovalado para aplicación en el mismo de la segunda pieza, correspondiente al pulgar, formándose el guante a partir de una línea de costura que margina el contorno de la pieza base, doblada sobre si misma según el eje de simetría mencionado.

105871



2. Un guante perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de 4 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de 1 lámina de dibujos.

5.

Madrid, a **30 ABR. 1964**


P.a.

JAIME ISERN
P. P.

30 ABR



1 05 871



Madrid, 30 ABR. 1964
Jaime Isern

p.p. *[Signature]*