



106977

25 JUN. 1964

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita por VEINTE años, a favor de DON GERARDO GONZALEZ PORRES, de nacionalidad española, con domicilio en MADRID, Calle Mayor, n° 4, por: UN SOPORTE DE MESA Y PARED, PARA ESPEJOS, CUADROS, PLATOS Y ELEMENTOS SIMILARES.

.....

Memoria descriptiva.

La presente Memoria se refiere a un soporte de mesa y pared, para espejos, cuadros, platos y elementos similares.

5.-

Normalmente, en las estanterías, en las mesas, en las repisas y demás muebles así como paredes, se colocan cuadros, fotografías, espejos, platos de adorno, etc, que a veces necesitan de un elemento de apoyo que los sujete en posición vertical. Esto se consigue, como es sabido, por medio de marcos en cuyo interior se alojan con un montaje previo, llevando dichos marcos por su parte trasera una pieza que dispuesta en plano inclinado contrario sirve de soporte.

10.-

Esto ofrece una serie de inconvenientes que, si quiera sea de pasada, hemos de mencionar para que, a sensu contrario, se comprendan las ventajas y la utilidad que con el dispositivo que se desea proteger, se consiguen.

15.-

Por ejemplo, la sujeción y apoyo conocidos,

106977

25



5.-

tienen una enorme dificultad, porque el marco que ya se hizo para una forma o dimensión determinada, es muy difícil que pueda servir para otra diferente, con lo que el gasto es lógico. Sin embargo, empleando el dispositivo objeto de éste Modelo, sea cualquiera la forma o el tamaño, debido a la dilatación que sufren sus anclajes respectivos, siempre podrá alojar la pieza a sujetar.

10.-

La limpieza de los soportes conocidos es difícil de realizar, mientras en el nuestro, debido a su escasa superficie, es difícil que el polvo se adhiera.

15.-

Finalmente, al poderse fabricar el soporte en serie resultará mucho más económico y teniendo en cuenta la materia prima de que está formado, más fácil de construir.

20.-

Consiste el invento que se desea proteger en una varilla en forma de -U- cuyos lados se prolongan quedando doblados y unidos por la parte exterior de los mismos hasta la base en donde se abren en sentido divergente; en la parte central de la base de la -U- lleva acoplado un muelle que, por su otro extremo, va anclado en el vertice de otra varilla en ángulo de extremos curvados.

25.-

Descansando sobre la parte externa de la base de la -U-, va colocada una varilla en ángulo igual que la anterior, pero con el vértice doblado horizontalmente.

Para mayor comprensión del objeto que se desea proteger, se acompaña un dibujo en el que, a título ilustrativo pero no limitativo, la única figura representa el dispositivo armado, siendo -1- la pieza constituida por la varilla que forma la -U- -2-, cuyos lados -3- se doblar



5.-

por -4-,yendo unidos hasta -5- en donde se separan de manera divergente -6-. El muelle -7- se sujeta en la base de la "U" -2- y, por el otro extremo en el vértice de la pieza -8-,cuyos extremos terminan en garra -9-.

10.-

En la base de la "U" -2- lleva suspendida la pieza en ángulo -10- por medio del dobléz -11-, terminando sus extremos en las garras -1-.

15.-

Una vez montado el dispositivo bastará simplemente con alojar el cuadro,espejo,plato,etc.,en el interior de las garras de las varillas angular más grande y hecha presión se aloja el otro extremo de la pieza en las garras de la varilla en ángulo más pequeña, quedando sujeto el conjunto y apto para colocarlo encima del tablero.

20.-

Lo descrito será susceptible de modificación en todo lo que no altere lo que se protege en la siguiente

- N O T A -

25.-

Se reivindicán los puntos siguientes:

1.-Un soporte de mesa y pared,para espejos,cuadros, platos y elementos similares,que se caracteriza por comprender una varilla en "U" cuyos lados se prolongan quedando doblados y adosados por la parte externa de los mismos hasta la base de la "U" en donde se abren en sentido divergente;en la parte central de la base de la U lleva acoplado un muelle que,por su otro

106977



1964

- 4 -

extremo, va anclado en el vértice de otra varilla en ángulo de extremos curvados.

5.- 2.-Un soporte de mesa y pared, para espejos, cuadros platos y elementos similares, según reivindicación 1ª, caracterizado porque descansando sobre la parte externa de la base de la U vá colocada una varilla en ángulo igual que la anterior pero con el vértice doblado horizontalmente.

10.- 3.-UN SOPORTE DE MESA Y PARED, PARA ESPEJOS, CUADROS PLATOS Y ELEMENTOS SIMILARES.

La presente memoria descriptiva, consta de cuatro hojas escritas a máquina y por una sola cara.

Madrid, 25 junio de 1964

El Agente Oficial,

A. L. DE LA HERRAN
P. P.

106977




FIG. UNICA

Escala variable

Madrid 25 JUN 1964

A. DE LA HERRAN
D. P.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Gerardo Gonzalez Porres.

Lafuente