

107733



107733

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

registro de un Modelo de Utilidad, por veinte años en España, a favor de DON ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ, residente en MADRID, Castelló, 14, de nacionalidad española

por:

"UNA PLANCHA PERFECCIONADA PARA LA OBTENCION DE TACONES PARA ZAPATOS".

- - - - -

13 ACO



107733

5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ello se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a una plancha perfeccionada para la obtención de tacones para zapatos, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

15 Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, transporte, almacenaje, estética y economía.

20 Es finalidad del Modelo cuyo registro se preconiza, crear una nueva plancha, la que presenta en un solo conjunto estructural una serie de tacones para zapatos bajos, conseguidas por troquelado, fusión o por los medios mas apropiados, no existiendo sobre el particular ninguna limitación y cuyos tacones son facilmente separables de la propia plancha por simple corte, inutilizandose el mínimo de material y el que es totalmente recuperable.

25 De esta forma se consigue una reducción de mano de obra al no tener que cortar los tacones de dos en dos, como hasta ahora se hace, así como el embalaje se reduce considerablemente, ya que estas planchas se pueden enviar cogidas con  
30 unos flejes.



107733

Al propio tiempo no hay pérdidas de tacones como suele ocurrir, ya que muchas veces como tienen que ir apareados suelen extraviarse y su colocación tampoco es problema. En fin que viene a cubrir unas necesidades que ordinariamente no estaban resueltas.

35

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

40

En la citada hoja de dibujos, queda representado:

FIGURA PRIMERA.- La misma muestra una vista en planta de la plancha objeto del Modelo.

FIGURA SEGUNDA.- Es una vista lateral de la misma.

45

En estas figuras y con el mismo valor en ambas, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Plancha propiamente dicha, construida preferentemente en goma y en las dimensiones y forma mas apropiada.

2.- Tacones constituidos por series longitudinales y transversales respectivamente, cuya configuracion y dimensiones sera la mas apropiada según los casos de aplicación racional.

50

Estos tacones estan dispuestos en las series mencionadas, lo mas cerca posible uno del otro, con lo cual el aprovechamiento del material es el maximo y el residuo es minimo.

55

Las curvaturas de cada tacon, según detalle de la figura 1º del plano anexo, estan dispuestas paralelamente entre si, lo que permite estampar el mayor numero posible de tacones dentro de la misma plancha.

60

Entre cada dos tacones, tanto en su disposición lineal como lateral, se prevee la disposición de zonas rebajadas que



facilitan la separación por corte de cada tacon.

65 Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

70 1º.- PLANCHA PERFECCIONADA PARA LA OBTENCION DE TACONES PARA ZAPATOS, caracterizada esencialmente porque en el mismo plano superficial de la plancha y en un solo conjunto estructural se constituyen varias series longitudinales y transversales de tacones en disposición simétrica y separados regularmente cuyos tacones forman parte integrante de la propia  
75 plancha, combinandose las zonas entrantes con las salientes de cada unidad para establecer un maximo aprovechamiento del material, siendo estos tacones susceptibles de facil separación por un medio cortante.

80 2º.- "PLANCHA PERFECCIONADA PARA LA OBTENCION DE TACONES PARA ZAPATOS".

Todo según se indica en la presente memoria que consta de cuatro páginas escritas a máquina y la hoja de planos que se acompañan.

Madrid, 13 de Agosto de 1.964

JOSE LAHIDALGA,

107733




Fig. 1.

Fig. 2.

Madrid, 13 de Agosto de 1964

JOSE LAHIDALGA