

107741

107741

107741



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Joaquin ACHUCARRO OLANETA, de nacionalidad española, residente en Elgueta (Guipúzcoa), Plaza Asunción nº 2,-----

p o r

" NUEVO ENGANCHE DE EXTRACTOR "

La presente Memoria se refiere como indica su enunciado, a un nuevo enganche de extractor para escopetas de caza, que con un mínimo de piezas consigue la extracción automática del cartucho una vez efectuado el disparo, sin necesidad de más operaciones que la correspondiente a abrir la escopeta.

5

La carencia de piezas de difícil mecanización, así como por la esencialidad del nuevo enganche que se menciona, es motivo de que éste sea considerado como un elemento de gran utilidad en las armas de fuego que se abren basculando, como



10

son la casi totalidad de escopetas de caza empleadas en la actualidad.

15

En esencia el enganche que se cita, está constituido por una pieza basculante sobre un pasador y dotada de un muelle que la mantiene en una de sus posiciones extremas, quedando esta pieza alojada en un lateral de la caja de mecanismos de la escopeta, de forma tal que dicha pieza basculante introduce un saliente de que está dotado, en una muesca previamente prevista en el extracto ubicado en el cañón y en la zona próxima a la báscula, para que el saliente de la pieza basculante quede introducida en dicha muesca y al abrir la escopeta, haga retroceder al extractor con el correspondiente cartucho enganchado en él.

20

25

Por el aludido objeto, se solicita el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD, conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente, el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España.

30

A continuación se hará una detallada descripción del nuevo enganche que se cita, con referencia a los planos que se acompañan, en los que se representa a simple título de ejemplo, no limitativo, una forma preferente de realización susceptible de todas aquellas variaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales del mismo.

35

En dichos dibujos se ilustra:

En la figura 1ª: Vista lateral de la báscula de una escopeta con indicación de colocación del enganche.

En la figura 2ª: Vista en planta de la misma, con detalle en sección del enganche.

40

Según el ejemplo de ejecución representado, el enganche que se preconiza, está constituido por una pieza (3) acopla



45

da en un lateral de la báscula, y montada de forma que pueda bascular sobre un pasador (1), habiéndose previsto un muelle (2) que apoya un extremo sobre la cara interna de un extremo de la pieza (3) mientras el contrario lo apoya sobre la cara interna de la báscula con lo cual se consigue que la pieza (3) se mantenga, mientras no exista otra fuerza superior en sentido contrario, con este extremo sobresaliente, mientras el contrario, dotado de un pequeño diente queda introducido en el interior del conjunto.

50

55

Habiéndose previsto en el cañón, y en su proximidad la bascula, el extractor con una pequeña muesca, al estar la escopeta cerrada, queda la uña introducida en dicha muesca, y al abrir la escopeta, hace retroceder al extractor con el cartucho que sale fácilmente, contribuyendo el buen funcionamiento el muelle (2) ya que permite, cuando lleva un cierto recorrido, que la pieza (3) entre en el hueco de la bascula, para luego volver a salir y ponerse en la posición inicial.

60

La forma, materiales y dimensiones podrán ser variables y en general, cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie ó modifique la esencialidad del objeto que se describe.

65

Los términos en que queda redactada esta Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con caracter amplio y nunca en forma limitativa.

#### N O T A

70

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- "NUEVO ENGANCHE DE EXTRACTOR", caracterizado por estar constituido por una pieza basculante acoplada sobre un lateral de la báscula de la escopeta, por medio de un pasa-



75

dor y mantenida en una posición limite por medio de un muelle, dejando hacia el interior del mecanismo una uña que se introduce en una muesca prevista en el extractor acoplado al cañón en su plano de carga, a fin de que al abrir la escopeta, sea obligado a retroceder y expulsar al cartucho.

80

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el cual ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita Para España y sus Colonias,-----

p o r

" NUEVO ENGANCHE DE EXTRACTOR "

85

Todo conforme queda expresada en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, escritas a máquina -- por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, a 14 de Agosto de 1.964

P. A.  
ANTONIO ARICHA  
P. F.

107741

14 AGO. 1964





Fig.-1




Fig.-2

Madrid, 14 de Agosto de 1.964

P. A.,  
ANTONIO ARICHA  
F.P.

Escala Variable