



107769

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Doña Luisa BELLSOLELL RAMÓN, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Capitán Arenas, 21, por "ESPÁTULA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una espátula.

Son ya conocidos ciertos tipos de espátulas destinadas a recoger y mezclar distintas sustancias en pasta o semipastosas, así como para limpiar utensilios de cocina u otros utensilios usuales, a causa de una desacertada configuración, no son aptas para lograr con plenitud dichos fines, sino que, por el contrario, la recogida o la mezcla de las mencionadas sustancias se lleva a cabo con deficiencia y lentitud.

10. Con la espátula objeto de este modelo de utilidad

107769

28



dad han quedado soslayados tales inconvenientes, ello gracias a su especial diseño, que, por no ser complicado, ha permitido la obtención de un útil muy simple y de coste no superior al de los existentes en el mercado.

5. Concurriendo a las expresadas finalidades, la espátula de referencia comporta, sucintamente, un mango rígido, que, dotado de un orificio para suspensión, está unido a una paleta flexible de bordes doblemente biselados, y provista, en una amplia zona de su extremo libre, de una pluralidad de pequeños salientes sustancialmente troncocónicos y debidamente distribuidos, que facilitan las funciones de recogida y mezcla del utensilio.
- 10.

- Los dibujos adjuntos muestran, a título de ejemplo no limitativo del alcance de la presente invención, una forma preferida de llevarla a la práctica, en representación esquemática.
- 15.

- En dichos dibujos: La figura 1 ilustra la espátula vista en perspectiva; la figura 2 representa la paleta; la figura 3 es una vista longitudinal, convencionalmente seccionada, de la misma paleta, y la figura 4 una sección practicada por el plano IV-IV indicado en la figura precedente.
- 20.

- Esta realización comporta un mango -1- de un material oportuno, preferiblemente moldeado. Este mango tiene, en uno de sus extremos, un orificio -2- que permite la suspensión del utensilio de un clavo, gancho o equivalente.
- 25.
- En la extremidad opuesta el mango presenta una mecha -3-, que, ocluída en una perforación ciega practicada en una pa-

107769 28 JUN 1954



leta -4-, procura el acoplamiento inamovible de tales paleta y mango.

5. La paleta -4- está constituida por un material dotado de cierta elasticidad, presentando la misma en su zona de unión con el mango -1- un regresamiento de refuerzo -5- con respecto al resto de la propia paleta, que está doblemente biselada en sus laterales -6- y en su extremidad libre -7-, en una amplia zona de la cual cuenta con una pluralidad de pequeños salientes troncocónicos -8-.


10. Gracias a su calidad de elástica, la paleta -4- puede ser introducida en el interior de potes, cazuelas, sartenes y otras vasijas en forma muy fácil. El doble biselado de sus laterales -6- permite recoger de dichos recipientes grasas, salsas, cremas, mermeladas, etc. Por otra parte la pluralidad de salientes troncocónicos -8- son muy útiles para frotar energicamente las superficies en las que se hubieran formado costras o adherencias.

15. Como es de ver por lo expuesto, la presente espátula, a pesar de los excelentes resultados que es capaz de aportar, es de constitución extremadamente simple, lo que redundo en favor de su coste.

20. Por lo demás, debe hacerse constar que serán independientes del objeto de la invención los detalles y características accesorias empleadas en su puesta en práctica y, en general, cuanto no altere la esencialidad de las siguientes reivindicaciones.

107769

28 JUL



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Espátula, caracterizada esencialmente por el hecho de comprender un mango que, dotado de un orificio de suspensión, está unido a una paleta elástica de bordes doblemente biselados y provista en una amplia zona de su extremo libre de una pluralidad de pequeños salientes aguzados y debidamente distribuidos, constituyendo elementos de frotación.

10. 2. Espátula.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, 28 de julio de 1964

Luisa BELLSOLELL RAMÓN

I PONTI

P.A.

P.P.

107789

28 JUL 1904



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Barcelona, 28 JUL. 1904
Luisa Bellsollell Ramón
p.a. I PONTI

11398