



108,573

108573

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de D. MANUEL JANÉ VIDAL, de nacionalidad española,  
residente en Barcelona, Cartagena 203. - - - - -

por: "CAPAZO DE ACOPLAMIENTO PERFECCIONADO PARA COCHECITOS  
DE NIÑOS". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un  
capazo de acoplamiento perfeccionado para cochecitos de  
niños.

5 En la actualidad, los capazos para cochecitos  
infantiles se acoplan a la armazón de los mismos mediante  
unos elementos de enganche de tipo vario, pero que en defi-  
nitiva constituyen idéntico sistema de acoplamiento de gran  
complejidad.

- 2 -  
108573



16 SEP. 1964

Con el capazo objeto del invento, el acoplamiento del mismo a la armazón del cochecito se efectúa sin necesidad de elementos o piezas de enganche, efectuándose por simple asentamiento de los dos laterales extremos del capazo sobre los lados cortos del bastidor de soporte de la armazón del cochecito.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña una hoja de dibujos, en los que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo, no limitativo del alcance de este modelo de utilidad.

En los dibujos:

La figural, muestra un capazo del indicado tipo.

La figura 2, representa el bastidor de una armazón de cochecito, en la que se acopla el capazo.

La figura 3, ilustra en forma un tanto esquemática el sistema de acoplamiento del capazo al bastidor.

Consiste el capazo en cuestión, en un cuerpo hueco moldeado -1-, que presenta en sus extremos laterales -2- y -3- un saliente a partir de la boca del capazo, que determina un entrante y un plano inferior de asiento -4- en cada uno de dichos laterales, los cuales se apoyan, al acoplar el capazo en el cochecito, sobre los tramos cortos -5- y -6- de un bastidor -7- articulado al juego de tijeras de la armazón del cochecito, y cuyo tramo -6- es prolongación del extremo post-superior del juego de tijeras.

Las partes salientes -2- y -3- estarán constituidas en forma continua, tal como se ha representado en los diseños, o bien en forma truncada, con la condición de que presente cuando menos dos zonas extremas de asiento.



Según la disposición especial que caracteriza el capazo, el perímetro exterior del mismo será ligeramente menor que el límite interior del bastidor -7-, excepto en los laterales en que presenta los cuerpos salientes de apoyo.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llavado a la práctica en otras formas de realización que difieran sólo en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse el capazo de referencia en cualquier forma y tamaño, con los materiales y medios más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Capazo de acoplamiento perfeccionado para cochecitos de niños, caracterizado esencialmente, por estar constituido por un cuerpo hueco moldeado, que presenta en sus extremos laterales sendos salientes junto a la boca del capazo, determinando un entrante y un plano inferior de asiento en cada uno de los indicados laterales, los cuales se apoyan, al acoplar el capazo en el cochecito, sobre los tramos cortos de un bastidor armado a la armazón del cochecito, de manera que el perímetro exterior del capazo, es ligeramente menor que el límite interior del bastidor en que se acopla, excepto en los laterales extremos que le sirven de asiento.

2.- CAPAZO DE ACOPLAMIENTO PERFECCIONADO PARA COCHECITOS DE NIÑOS.

- 4 -  
108573



Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas, mecanografiadas, numeradas, foliadas y escritas por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona, para Madrid, 16 de Septiembre 1964

MANUEL JANÉ VIDAL

P. A.

*out of arch*

108573

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Barcelona, 16 Septiembre 1964.  
p.a.

*Manuel Jané Vidal*

Escala variable