

Modelo de Utilidad.
n° 109.107



109107

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

D. Salvador VENTURA ARQUED

de nacionalidad española

residente en BARCELONA, Pasaje Nuria, n° 8

P O R

" ESCOBA "

MEMORIA DESCRIPTIVA

5.- El objeto del presente Modelo de Utilidad, se refiere a la obtención de una escoba con mango hueco en su interior para alojar un líquido cualquiera y facilitarle la salida por su parte inferior, hacia los palos de la misma y de una forma regular, mediante un sistema de válvula cualquiera que actúe de acorde con los movimientos de la escoba.

Esta clase de escoba, se realiza formando dos cuerpos, uno de los cuales el mango, presenta un hueco en todo su interior, en

109107




....
su parte inferior, es decir, donde se adopta el resto de la es-
coba, lleva un orificio provisto de una válvula que regula la
10.- salida normal del líquido con el normal movimiento del uso de
la escoba.

La otra parte integrante del conjunto, es la parte inferior
de la escoba formada toda ella de una sola y única pieza. El
15.- conjunto está realizado con material sintético plástico. Esta
última pieza, presenta un casquete superior en cuyo centro lle-
va un orificio cuyas paredes interiores pueden ser roscadas o
bien formadas por negativos del material, donde se acopla el
mango del resto. Posee ésta pieza inferior, la cualidad de ser
20.- inyectada en la máquina por un sistema de provocar el vacío en
el molde de la pieza, con lo que se consigue el conjunto de pa-
los o púas y el casquete superior de una sola y única pieza. Al-
rededor de las púas presenta un aro tensor, cuya misión es for-
talecer a las expresadas púas en sus movimientos, siendo gradua-
25.- ble a voluntad por el usuario.

El mango hueco puede llevar indistintamente con agua, líqui-
dos perfumados, insecticidas, cales para blanquear superficies
etc..., siendo su construcción idéntica para escobas para barrer
como para pinceles, etc....

30.- Con el fin de facilitar la debida comprensión de la presente
memoria descriptiva, se acompaña a la misma una lámina de dibu-
jos a la que se presenta un caso de utilización práctica a tí-
tulo de ejemplo, no limitativo.

El tubo de la caña -1- presenta su interior completamente
35.- hueco, yendo éste unido al resto del conjunto -4- por mediación
de una rosca o negativos del material -2-. La pieza inferior,
presenta un casquillo -4- en cuyo centro vá situado el orificio
de salida del líquido -3-, presentando su extremo inferior unas



109107

púas -6- de la propia pieza.

40.- Puede apreciarse en la figura -2- la formación de las púas de la misma pieza del casquete superior de la escoba.

45.- Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de Utilidad, solamente cabe hacerse constar que, podrá ser objeto de mejoras, siempre y cuando no se altere su esencialidad, no invalidándola el cambio de forma ni los materiales a emplear en su obtención.

REIVINDICACIONES

50.- Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en las siguientes reivindicaciones:

55.- 1ª.- Escoba, caracterizada esencialmente porque el mango de la misma es completamente hueco, con el objeto de alojar en él cualquier clase de líquido y facilitar su regular salida por una válvula inferior que funciona de acuerdo con el movimiento usual del objeto.

60.- 2ª.- Escoba, según la reivindicación anterior, caracterizada esencialmente porque el cuerpo inferior formado por una sola y única pieza, que presenta un casquillo superior y en su parte inferior unas púas del propio utensilio. Presentando el casquete superior un orificio central por donde se realiza la salida regulada del líquido que se desliza hasta las mentadas púas.

-4-
109107



1965

3^a.- Escoba, según reivindicaciones anteriores, caracterizada esencialmente por la colocación de un aro tensor regulable a voluntad cuya misión es la de fortalecer las púas de la escoba.

4^a.- Por "ESCOBA".

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad de l presente Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

70.- Consta ésta memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de una hoja de planos a título de ejemplo, no limitativo.

Madrid, catorce de Enero de 1.965

P. A.

[Handwritten signature]




Fig. 1

109107





Fig. 2



Madrid, 7 Marzo 1964.
p.a.

A handwritten signature in black ink.

Escala variable.