

110111

P A T E N T E D E M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de la compañía mercantil española METALES Y
PLATERIA RIBERA, S. A., domiciliada en Barce-
lona, Paseo del Triunfo, número 59, p o r :

" DISPOSITIVO PARA LA EXHIBICION DE MUESTRAS Y FOLLETOS "

MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1 El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto, según se indica en su enunciado, un dispositivo para la exhibición de muestras y folletos de una determinada mercancía en los establecimientos del ramo.
- 5 El dispositivo que se trata de registrar, según se verá claramente a continuación, presenta una estructura sumamente simplificada, de manera que puede ser construido a precios de coste muy reducidos, se halla dotado de una agradable apariencia y ocupa un espacio realmente mínimo, pudiendo ser situado
- 10 en cualquier rincón del mostrador, escaparate o análogo del

110111



21 NOV

establecimiento mercantil de que se trate, permitiendo en cambio la exhibición de un número relativamente elevado de muestras o folletos, perfectamente clasificados y en forma que resulta fácil la extracción unitaria de los mismos.

5 Por lo demás, la estructura y principales características y ventajas del dispositivo en cuestión, resultarán más fácilmente comprensibles a la vista de los dibujos adjuntos, en los que - desde luego, sin caracter limitativo de ninguna clase - se ha representado un ejemplo concreto de realización práctica
10 del mismo.

En estos dibujos:

La figura 1 es una vista en perspectiva de la base que soporta el eje vertical sobre el que gira el conjunto del dispositivo.

15 La figura 2 es una vista en perspectiva del dispositivo que se acopla sobre el eje representado en la figura anterior.

Y, finalmente, la figura 3 es un detalle en perspectiva de los soportes con que se halla equipado el conjunto .

Refiriendonos, pues, a estos dibujos:

20 El dispositivo comprende en primer lugar un eje vertical 1, solidarizado por su extremidad a una base de soporte de forma cualesquiera adecuada, constituida, por ejemplo, por las patas 2 - de alambre doblado, formando a modo de un trípode - y preferentemente dotado en la extremidad opuesta de medios
25 para la fijación de una placa conteniendo la indicación de la Marca de los productos que se trate de anunciar, una figura alegórica troquelada u otro elemento publicitario cualesquiera; estos medios en el caso más simple y sencillo se hallarán constituidos por un corte diametral 3, que permite el encaje de la
30 indicada placa.

Sobre el eje 1 referido se enchufa en forma ajustada un

110111



elemento tubular 4, que queda apoyado sobre un correspondiente tope previsto en aquel - constituido, por ejemplo, por el arranque de las patas 2 antes referidas - quedando en disposición de girar libremente. A este segmento tubular se hallan solidarizados dos aros 5-6 - inferior y superior, respectivamente-
5 dispuestos en planos ortogonales a aquel, que los atraviesa en sentido axial, la forma de solidarizar los indicados aros al expresado segmento tubular podrá, como se comprende, variar entre los más amplios límites. En el ejemplo preferente de
10 realización representada en los dibujos, esta fijación se lleva a cabo por medio de sendos pares de varillas 7-8, paralelas entre sí y dispuestas en sentido aproximadamente diametral con respecto al aro, entre las que queda aprisionado el segmento tubular al que se fijan, por ejemplo, por soldadura. Se
15 comprende que los indicados aros podrán variar ampliamente en su forma y dimensiones (con la única condición de que el aro superior presente menores dimensiones que el inferior) pudiendo, por ejemplo, adoptar formas distintas de la circular, tal como una forma poligonal regular, que es la adoptada por el
20 aro superior 6 en el ejemplo representado en los dibujos.

Finalmente, de manera esencial entre los dos aros dichos se disponen una serie de pares de varillas 9-9', situadas en sentidos convergentes hacia la parte inferior, que - como consecuencia de las distintas dimensiones adoptadas por los dos
25 aros 5-6 quedan situadas en planos ligeramente inclinados con respecto a la vertical. Las extremidades inferiores 10-10' de estas varillas presentan dos dobleces aproximadamente ortogonales, adoptando una forma general en U y las extremidades superiores 11-11' presentan también dos dobleces ortogonales,
30 la primera hacia el exterior del armazón y la segunda hacia

110111

21



el interior del espacio determinado entre las dos varillas.
La especial conformación adoptada por estos pares de varillas,
permite encajar y fijar entre las mismas bloques de folletos
de propaganda relativos a los diversos artículos a modelos
5 fabricados por una determinada industria, introduciendolos
por la parte superior - por el espacio comprendido entre las
extremidades 11-11' de las indicadas varillas - hasta descan-
sar sobre las extremidades 10-10' de las mismas, con lo que
quedan perfectamente sujetos. La extracción unitaria de estos
10 folletos no presenta tampoco dificultad alguna, pudiendo rea-
lizarse con toda comodidad por la parte superior. Se comprende
que los soportes conformados por estas varillas resultan asi-
mismo aptos para la sujeción de cuerpos paralelepípedicos de
cualquier tipo, tal, por ejemplo, libros, cajas o estuches,
15 placas sobre las que se hayan fijado convenientemente muestras,
etc., etc., bastando en cualquier caso dimensionar adecuada-
mente el conjunto y en especial las indicadas extremidades de
las varillas 9-9'.

Se tiene, pues, que el conjunto del dispositivo puede ser
20 fabricado casi en su totalidad a partir de alambre adecuado,
convenientemente recortado, doblado y soldado, de manera que
la construcción no ofrece realmente la menor dificultad, resul-
tando en cambio evidente la utilidad del conjunto, que permite
ofrecer en un volumen mínimo un número relativamente elevado
25 de folletos o muestras, con gran facilidad en la colocación y
extracción de estos elementos, y con la posibilidad de ser
presentados sucesivamente al observador, dada la cualidad de
giratorio que presenta el dispositivo.

Resta ya únicamente hacer constar de una manera general
30 y expresa que, como se comprende y es lógico, en la realización
práctica del dispositivo que ha quedado expuesto cabrá intro-

110111

21



ducir todas aquellas adiciones y modificaciones de detalle que no afecten a lo que constituye la esencialidad del registro que se solicita.

N O T A

5 SE REIVINDICA:

1 - Dispositivo para la exhibición de muestras y folletos, caracterizado por comprender una serie de soportes iguales montados sobre la periferia de un armazón giratorio sobre un eje vertical fijo y constituidos por pares de varillas simétricas, situadas en planos ligeramente inclinados con respecto a la vertical, que adoptan posiciones convergentes hacia la parte inferior, cuyas extremidades inferiores aparecen dobladas hacia arriba formando sendos ganchos en U y cuyas extremidades superiores aparecen dobladas dos veces en sentido aproximadamente ortogonal formando sendos ganchos enfrentados, todo de manera que sea posible introducir los elementos a exhibir por la parte superior del dispositivo, encajandolos entre los dos ganchos superiores referidos, hasta descansar sobre los ganchos inferiores, en cuya posición quedan sujetos con toda seguridad.

2 - Dispositivo para la exhibición de muestras y folletos, caracterizado porque el armazón giratorio referido en la reivindicación precedente se halla constituido por dos aros de diferentes dimensiones y situados en planos paralelos, alineados sobre un eje común, sobre cuya periferia se hallan fijados los pares de varillas referidos en la reivindicación anterior, hallandose estos aros solidarizados a un segmento tubular axial que se enchufa en forma ajustada sobre un eje vertical solidario de una base de apoyo adecuada, quedando el conjunto del armazón en disposición de girar libremente sobre este eje.

110111

21





3 - Dispositivo para la exhibición de muestras y folletos.

Consta la presente Memoria Descriptiva de seis hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 6, y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos anexos.

Barcelona, 21 NOV. 1964

P.A.



Barcelona, 21/ Noviembre 1964
P.A.

Escala variable