

11 0593



110593

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para España,
sus territorios y plazas de soberanía,
a favor de:

FONTAN Y CIA. S.A.E. DE PUBLICIDAD y

D. ANGEL CASALS FLORETA

ambos de nacionalidad española, domicilia-
dos respectivamente en Madrid,



110593

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere, como se indica en su enunciado, a una etiqueta. - - - - -

5. Ciertos artículos, de un modo muy especial las prendas de vestir, son expandidas con entrega de algunas piezas de recambio, que para el caso aludido suelen consistir en botones u otros medios accesorios de cierre, las cuales son entregadas al comprador en forma poco segura, por cuya razón es fácil que se extravíen. - - - - -

10. Por el expresado motivo ha sido ideada una forma de entrega de los recambios en la que se combina la ineludible presencia de la etiqueta de origen de la prenda, con los medios envolventes para los recambios en cuestión. Con ello se logra el doble objetivo de evitar la preparación separada de un sistema de presentación de tales recambios, y la seguridad de una adecuada entrega de los mismos. - - - - -

20. La etiqueta de referencia, según se expone en el presente Modelo de Utilidad, se caracteriza por el hecho de estar constituida por una tira semirígida, de papel, cartulina o similar, que se presenta diferenciada en zonas transversales, una de ellas destinada a las correspondientes gráficas publicitarias y referencias pertinentes, provista de un medio de fijación tal como un orificio para ligado, otra zona central libre, y una última zona extrema provista de

110593

38 D



5. La etiqueta portadora de recambios está formada por una tira 1 de cartulina que presenta tres zonas, a saber, una primera zona 2 en la que constan las marcas, características y demás señas relativas a la prenda que acompaña, una zona central libre 3, y una última zona extrema 4, separada de la anterior por una línea de dobléz 5. - - - - -

10. La primera zona 2 posee un orificio 6 para facilitar el ligado de la etiqueta a la prenda, y la zona extrema 4 posee otros orificios 7 destinados al acoplamiento de los medios envolventes para los recambios. - - - - -

15. Los expresados medios envolventes consisten en unas capsulitas 8, obtenidas por moldeo en plástico transparente, las cuales presentan un reborde exterior 9. Tales capsulitas 8 son aplicadas sobre la zona central 3, previa la introducción en ellas de los correspondientes recambios 10, y seguidamente abatida sobre ella la zona extrema 4, de manera que cada capsulita 8 pase a insertarse en uno de los orificios 7. Las zonas central 3 y extrema 4 son retenidas entre sí por pegado o por unión mediante grapitas, con lo que las capsulitas 8 quedan aprisionadas por sus rebordes 9 impidiendo al propio tiempo la salida de los recambios 10 de que son portadoras, los cuales, consisten singularmente en unos botones. - - - - -

25. Cabe la posibilidad de emplear las etiquetas para aplicaciones de otra índole, para lo cual los recambios serán idóneos al destino pertinente. - - - - -

Como se comprende, con las etiquetas de referencia se consiguen las ventajas ya referidas en los párrafos ini-

110593

18 DIC



ciales, debidas principalmente a su doble función. - - - -

- Habiendo descrito suficientemente las características, ventajas y aplicación de las etiquetas según el presente Modelo de Utilidad, debe hacerse constar, en resumen, que en
- 5. el mismo podrán introducirse cuantas variantes de detalle la experiencia y la práctica puedan aconsejar, en cuanto a dimensiones, número de elementos integrantes, materiales empleados en la construcción de los mismos, formas de acoplamiento y demás circunstancias accesorias, siempre que con ello no
 - 10. se desvirtúe su esencialidad, que es la que se concreta en la reivindicación que sigue. - - - - -

N O T A

Se declaran de novedad, utilidad y propiedad para España, las siguientes: - - - - -

15.

R E I V I N D I C A C I O N E S

- 1.- Etiqueta, caracterizada por el hecho de estar constituida por una tira semirígida que se diferencia en zonas, una de ellas destinada a las correspondientes grafías publicitarias y referencias pertinentes, provista de un medio
- 20. de fijación tal como un orificio para ligadura, otra zona central libre, y una zona extrema provista de orificios para acoplamiento de los elementos portantes de los recambios, estando separadas estas dos últimas zonas por una línea de dobléz destinada a facilitar el abatido de la zona extrema
- 25. sobre la central, de modo que sobre esta zona central son aplicadas unas capsulitas transparentes, obtenidas por moldeo,

1105-3



las cuales son insertadas a través de los citados orificios de la zona extrema, quedando retenidas por un reborde exterior que queda comprendido entre las citadas zonas, las cuales son fijadas mutuamente por pegado o medio equivalente, estando alojadas en las mencionadas capsulitas los correspondientes recambios relativos al artículo que acompaña a la etiqueta, especialmente una prenda de vestir.-

5.

2.- "ETIQUETA". - - - - -

Todo ello tal como se describe y reivindica en la presente memoria que consta de seis hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras, y de una lámina de dibujos que la ilustra.

10.

BARCELONA, 8 DIC 1964

P.A.

M. Curell Suñol
M. CURELL SUÑOL

