

110920
- 1 -

23



110920

- MEMORIA DESCRIPTIVA -

que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

por
veinte años en España por:

"BOQUILLA PERFECCIONADA PARA BOLSOS Y SIMILARES"

a favor de

Don RICARDO NUÑEZ ALBÁ, residente en Madrid, calle
Pinos Alta, número 99.



5

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, exto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10

Este Modelo de Utilidad, se refiere como su enunciado indica, a una boquilla de cierre para bolsos y similares, una de cuyas más importantes características es que está provista de un sistema de apertura automático que facilita mucho su manejo.

La descripción de la misma, se realiza con ayuda del dibujo que se adjunta, a base del cual se expone su estructura al propio tiempo que su funcionamiento.

15

En el plano, se ha representado, a título de ejemplo no limitativo, una forma preferible de realización del Modelo, vista en perspectiva y en posición de "abierta".

En dicha figura única representada, las distintas referencias señaladas, corresponden a los elementos y partes componentes del conjunto siguientes:

20

- 1) - Bisagras
- 2) - Pletinas laterales
- 3) - Extremos retorcidos de las pletinas (2)
- 4) - Boquilla
- 5) - Pieza de cierre
- 6) - Palanca de apertura
- 7) - Eje de giro de la palanca (6)
- 8) - Pitón de enganche de la pieza de cierre (5)
- 9) - Moyú taladrado donde se articula la palanca (6)

25

Básicamente, la boquilla objeto de este Modelo de Utilidad, está constituida por dos perfiles en "U" (4), de igual longitud, en los

30



extremos de los cuales hay insertadas cuatro pletinas (2), también iguales, que tiene sus extremos inferiores (3) recortados y retorcidos para formar dos bisagras que se articulan por medio de dos ejes independientes (1).

5

En un punto central de una de las boquillas (4), hay dispuesta una plaquita de cierre (5), que tiene por su cara inferior un orificio ciego (no mostrado) que encaja en un pitón saliente (8), previsto a los efectos oportunos en la parte central superior del otro perfil en "U" (4), constitutivo también de la boquilla.

10

A los efectos de conseguir este cierre, la citada plaquita (5), está unida al perfil (4) correspondiente por medio de un resorte (no mostrado) que se aloja en la parte interior del perfil en "U" y que permite que la misma pueda levantarse ligeramente hacia arriba, para salvar el obstáculo del pitón (8).

15

A su vez, en el centro del otro perfil (4), y en el lateral exterior del mismo, hay un moyú perforado (9), en el que se articula por medio de un pasador (7), una palanquita (6), cuya cabeza, en posición de cierre, queda situada debajo del borde anterior de la plaquita (5).

20

En virtud de esta especial disposición, para abrir la boquilla, no es necesario actuar directamente sobre la plaquita de cierre (5), basta con levantar la palanca (6), para que ésta provoque en su giro una elevación de la plaquita (5), que es suficiente para liberar el pitón (8) de su alojamiento en el agujero de la repetida placa de cierre (5).

25

En consecuencia de todo lo expuesto, se comprende que las principales características ventajosas de esta nueva boquilla, derivan de su especial sistema de cierre y también de sus bisagras de articulación, conformadas directamente sobre las pletinas.

30

Hecha la descripción precedente, hemos de añadir, que los



110920

detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguientes:

5

- N O T A -

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

10

1ª.- BOQUILLA PERFECCIONADA PARA BOLSOS Y SIMILARES, caracterizada porque, está constituida esencialmente por dos perfiles en "U" en los extremos de cada uno de los cuales hay sujetas perpendicularmente, cuatro pletinas, todas las cuales tienen sus extremos inferiores recortados y retorcidos para formar dos bisagras de articulación; teniendo en su parte superior central, uno de los citados perfiles en "U", sujeta de manera que pueda bascular ligeramente hacia arriba, compensada por un resorte, una plaquita de cierre la cual presenta en su parte inferior anterior libre, un taladro ciego que encaja en un pitón previsto a los efectos en la parte superior central del otro perfil en "U", y, cuyo pitón puede ser liberado por la acción de una palanquita cuya cabeza queda alojada debajo del borde anterior de la placa de cierre; estando ésta citada palanquita articulada libremente en un moyú lateral central del propio perfil en "U" portador del pitón de encaje antes citado.

15

20

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "BOQUILLA PERFECCIONADA PARA BOLSOS Y SIMILARES".

25

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

30

Madrid, 23 de Enero de 1.965

ALFONSO UNGRIA
P.F.

