

12



PATENTE
DE
REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

por "Un tablero compuesto con tejido incorporado" - - - -
a favor de Don Alberto RUA PETIT y Don Antonio CAMPO USON,
de nacionalidad española, domiciliados en BARCELONA, Paseo
del Triunfo, nº 77-79.

- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere a una paten-
te de registro de modelo de utilidad que tiene por objeto
un tablero compuesto con tejido incorporado.

5 Está esencialmente caracterizado el tablero de que se
trata por el hecho de estar constituido por el acoplamiento
en extensión de un tejido a una lámina rígida, a la que es-
tá unido sólidamente (mediante cola de dispersión, o sea com-
puesta de emulsiones de resina sintética, o bien colas a ba-
se de caucho natural, o sintético, o clorocaucho, auxiliadas
10 por endurecedores) una capa de resina sintética transparente,
por ejemplo resina poliéster, formando en conjunto un todo
integral.



El tablero se construye escogiendo el material tejido que ha de constituir la parte central del mismo extendiéndolo sobre el material laminar cuya superficie se ha cubierto previamente de un adhesivo apropiado dejando que se realice una sólida unión entre ambos materiales luego se trata el tejido ya adherido con un producto destinado a mantener en el mismo las características de color, que posee, invariables, pulverizando tal producto sobre el tejido, y finalmente se cubre el tejido con una resina sintética transparente en estado líquido, por pulverización o por otro método cualquiera, hasta formar una capa superficial que una vez solidificada tenga un espesor conveniente, y se deja secar el tablero compuesto así constituido el tiempo necesario que permita un perfecto pulido de esta capa superficial.

La lámina rígida puede ser de madera, de aglomerado de corcho o madera, de contraplacado, o bien de metal, entre otras, el tejido puede ser de cualquier fibra o material tejible apropiado al caso, así como ser liso y de un solo color o bien presentar dibujos y relieves y varios colores, y la resina sintética transparente puede ser mate o brillante.

En el dibujo adjunto se representa, según una vista en perspectiva del tablero compuesto que constituye el objeto del modelo de utilidad que se registra mostrándolo desprovisto de una porción de las capas superior y central para apreciar así su constitución.

En el dibujo se ve claramente como el tablero compuesto está constituido por la unión sólida sobre la superficie de una lámina rígida 1 de un tejido 2 y de una capa superficial 3 de resina sintética transparente, de manera que el tejido 2



- 3 -

puede verse perfectamente a través de tal capa superficial 3.

Aunque, como se ha dicho, puede emplearse cualquier clase de tejido se prefiere emplear el tejido de rafia, así como lámina rígida la madera.

5 Finalmente ha de hacerse notar que no varía la esencialidad del modelo el hecho de que el tejido incorporado lo esté presentando arrugas, o el que en un tablero compuesto vayan incorporados a la vez dos o más tejidos distintos.

N O T A

10 Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

15 1.- Un tablero compuesto con tejido incorporado, esencialmente caracterizado por el hecho de estar constituido por el acoplamiento en extensión de un tejido a un material laminar rígido, con sólida unión de ambos elementos, y una capa de resina sintética transparente de espesor conveniente aplicada sobre dicho tejido.

2.- "Un tablero compuesto con tejido incorporado".

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 12 de Enero de 1965.

P. p. Don Alberto RUA PETIT y Don Antonio CAMPO USON,

INVENTORES DEL SIO