

11133

111336

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE AÑOS, a favor de D. Luis Manuel Infiesta Argueso y D. José Oriol Rosell Florit, ambos de nacionalidad española, y domiciliados en Barcelona, calle Nápoles, número 351, por:

" INDICADOR LUMINOSO "

5. El modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria, tiene por objeto garantizar los derechos de fabricación, venta y explotación en España de un indicador luminoso de pequeño consumo, que por consiguiente consigue una pequeña iluminación, en sitios en que no interesa que la obscuridad sea total, como ejemplo, habitaciones de niños o sanatorios etc., - además a pesar del reducido tamaño de este indicador se puede utilizar con fines de propaganda ya que su parte visible está formada con cualquier materia plástica de tipo transparente o traslucido, y en ella se pueden grabar letras o símbolos convenientes.
- 10.

En la figura I de la hoja de dibujos adjunta a la presente memoria se representa una vista lateral del

15. mencionado indicador en la que las patillas metálicas (1) de toma de corriente mientras que en la figura 2 se representa la vista frontal del mismo; los reclamos publicitarios pueden estar grabados tanto en su parte frontal (2) como en su contorno lateral (3).

20. En la figura 3 se representa el circuito eléctrico, en la que (1) son las patillas de toma de corriente, (4) es una resistencia de pequeño tamaño y del orden de 20.000 ohmios, cuya misión es reducir la tensión de 125 voltios de la red de alumbrado normal, a unos pocos voltios.

25. La potencia eléctrica de este indicador es menor de medio watio, lo que ya da idea de la pequeña iluminación que consigue, aunque suficiente para los fines para los cuales ha sido creado. La lámpara alojada en el interior del mismo (5) es una pequeña ampolla de vidrio a través del cual salen sus dos hilos de toma de corriente, la resistencia asimismo es de tamaño muy reducido ya que la corriente en el circuito es de 2 a 3 miliamperios.

REINVIDICACIONES

40. PRIMERA.- INDICADOR LUMINOSO, caracterizado por disponer de una placa soporte de material aislante, a la que están fijados dos pastillas metálicas de toma de corriente eléctrica.

45. SEGUNDA.- INDICADOR LUMINOSO, según la reivindicación anterior caracterizado además porque, la mencionada placa soporte es de forma circular y está encajada en una pieza en forma de caja redonda y de material traslúcido plástico transparente o similar.

50. TERCERA.- INDICADOR LUMINOSO, según las reivindicaciones anteriores caracterizado además porque la pieza en forma de caja mencionada en la reivindicación anterior, puede ser utilizada como reclamo publicitario, grabando en su parte frontal o en su contorno lateral, palabras, signos o siglas destinadas a tal fin.

55. CUARTA.- INDICADOR LUMINOSO, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada además porque dispone de una pequeña lámpara indicadora, alojada en el interior y convenientemente sujeta.

QUINTA.- INDICADOR LUMINOSO, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado además por disponer de una pequeña resistencia eléctrica.

60. SEXTA.- INDICADOR LUMINOSO, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque la resistencia y la lámpara indicadora ya mencionadas forman un circuito serie conectado a una tensión de 110 à 125 voltios.

65. SEPTIMA.-INDICADOR LUMINOSO.

Tal y como se aprecia y describe, en la presente memoria descriptiva, compuesta de tres hojas y otra de planos para su mejor comprensión.

Madrid, a diez de febrero de mil novecientos sesenta y cinco.

70.

71.

OPICINA TECNICA
FRANCOS-FLOREZ

111336

111336

FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



Escaleta variable
Madrid: 11- de febrero de 1.965.
P.A.

OFICINA TECNICA
FRANCOS-FLOREZ