



11 1399

111399

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN
ESPAÑA, A FAVOR DE DON LUIS CALLEJON BLANCO, DE NACIONALI-
DAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN TORREMOLINOS (Malaga) Hotel Pez
Espada

s o b r e:

"RECIPIENTE DE DOS CAVIDAS EN UN SOLO CUERPO"

=====

111399



Con la presente solicitud se trata de proteger un recipiente de dos cavidas en un solo cuerpo, con el cual dadas sus características se consiguen grandes ventajas, ventajas éstas que se irán desprendiendo a lo largo de la presente descripción.

5

En la actualidad los recipientes, botellas o botellines que existen para las bebidas carbónicas o gaseosas, presentan una sola cavida, por lo que si es necesario o se desea efectuar una mezcla con algún licor es preciso efectuarlo una vez se ha vertido en el vaso o vasija donde se ha escanciado para su toma. Esta forma de realizarlo presenta algunos inconvenientes en particular para el gremio de hostelería y bares, puesto que no se puede llevar un perfecto control del licor que se gasta para hacer la combinación, puesto que normalmente y por hacerlo casi siempre a ojo nunca es la misma medida. Todos estos inconvenientes quedan obviados con el objeto de la presente solicitud, pues con ella se consigue el expender una cierta bebida con una cantidad de licor todo ello en el mismo recipiente que al verterse o escanciarse sobre un vaso o vasija ya sale efectuada la mezcla o combinación y siempre en la misma cantidad y proporción.

10

15

20

El recipiente que se consigue de dos cavidas puede ser una batella o botellín del tamaño que se desee y forma, utilizándose en su fabricación el vidrio vulgar y corriente, aunque es susceptible de caracterizarse por dibujos, rugosidades, torneados, etc., etc., que caprichosamente se le dé al mencionado recipiente.

25

Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hará constante referencia a lo largo de la misma, siempre a título de ejemplo no limitativo.

30



111399

La única figura representada es una vista en alzado del recipiente y en sección donde se aprecia la disposición y formación de ambas cavidas, las cuales son susceptibles de variar en cuanto a forma y posición en el mismo recipiente.

5 Consiste la presente solicitud en un recipiente de dos cavidas en un solo cuerpo, caracterizada porque dicho recipiente (1) el cual será de vidrio, presenta la disposición especial de estar dotado de dos cavidas para líquidos, dando lugar a la formación de unas cámaras (2 y 3), una central y
10 otra periférica, las cuales vierten por una misma boca o gollote, por lo que dada ésta circunstancia al escanciarse el contenido de uno de estos recipientes en un vaso o vasija ya sale hecha la combinación.

 Su cierre es logrado mediante un tapón corona (5) dotado
15 de una junta de plástico para su hermeticidad, cuya junta de plástico (4) va dotada de un tetoncillo central que cerrará o oclusionará el departamento central aislándolo del otro y evitando que se mezclen durante su almacenamiento o transporte.

20 Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente invención, podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la misma, la cual se reivindica en la siguiente

25

NOTA

En resumen; la presente solicitud recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1.-Recipiente de dos cavidas en un solo cuerpo, caracterizado porque presenta la disposición especial de estar
30 dotado de dos cavidas para líquidos, dando lugar a la forma-

-4-
111399



5 ción de unas cámaras, una central y otra periférica, las cuales vierten por una misma boca y por lo tanto por un solo gollete, por lo que dada ésta circunstancia al escanciarse el contenido de uno de estos recipientes ya sale hecha la combinación de los líquidos contenidos y con su mezcla correspondiente.

10 2º.-Recipiente de dos cavidas en un solo cuerpo, según la reivindicación anterior, caracterizado porque su cierre es logrado mediante un tapón corona dotado de una junta de hermeticidad, dotada de un tetoncillo central para el cierre de la cámara en dicha posición, y evitar así la mezcla de un líquido con otro durante su transporte y almacenamiento.


15 3º.-RECIPIENTE DE DOS CAVIDAS EN UN SOLO CUERPO.-
Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina y dibujos.

Madrid, 15 FEB. 1965

111399



15 FEB



ESCALA VARIABLE
Madrid, de 4 5 FEB 1962 de 19.