

111439



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don Manuel BADENES Bea, de nacionalidad española,
residente en BARCELONA,

por

"DISPOSITIVO MODELADOR DE APLICACIÓN A FAJAS"

=====

La presente descripción se refiere a un dispositivo elástico de aplicación a fajas de cualquier tipo, destinado a la modelación de la silueta por reducción opresiva de las zonas corporales de mayor adiposidad, reforzando la acción normal de la prenda.



111439

La esencialidad del dispositivo que se preconiza, consiste en un elemento, desde luego elástico, que queda conformado a manera de aspa e incorporado en la prenda de manera que ejerce su acción opresiva precisamente desde los laterales de la línea de cintura hasta los laterales de las perneras y parte posterior, con la particularidad de que las líneas de acción de este dispositivo se entrecruzan en la parte central abdominal, alcanzándose por lo tanto y conjuntamente la reducción de esta misma zona, de la superior de las caderas y de la zona superior y exterior del muslo, a la vez que se produce una elevación de la parte posterior.

Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de dibujos en los que se representa esquemáticamente el dispositivo aplicado en prendas de configuración diferente y en todas las cuales ejerce exactamente la misma función, realizándose a continuación y con referencia a los mismos dibujos, una detallada descripción de su constitución.

En dichos dibujos:

La figura 1ª, es una vista frontal de una faja-braga con adopción del dispositivo de referencia.

La figura 2ª, es una vista semi-posterior de la misma prenda de la figura anterior.

La figura 3ª, muestra la aplicación del dispositivo en una faja-braga con perneras, del tipo conocido como trusa.

La figura 4ª, ilustra la aplicación del mismo dispositivo modelador a una faja-sostén, en una representación frontal de la prenda.

La figura 5ª, finalmente es una vista semi-posterior de la misma faja-sostén de la figura 4ª.

Según queda representado, el dispositivo consta



esencialmente de una pieza elástica a manera de aspa cuyas
ramas superiores (1) se insertan en los laterales de la lí-
nea de cintura y en zona central abdominal señalada como
40 (2) se entrecruzan para finalmente rematarse en los latera-
les oponentes en las zonas (3) que coinciden con las perne-
ras o aberturas de las mismas.

La pieza sustancial del mismo dispositivo modela-
dor por elasticidad puede disponerse indistintamente en for-
45 ma acuchillada de manera que exteriormente se presenta a ma-
nera de tiras siendo esta la realización representada en las
figuras 4ª y 5ª, en las que la zona de inserción superior en
cintura se marca como (4), verificandose el mismo entrecruza-
do en la parte central (2), para rematarse en las ramas (3),
50 con la particularidad de que en esta manifestación, las ban-
das que se presentan superiormente se prolongan contorneando
la parte posterior a la que imparten un efecto de elevación,
destacandose estas bandas con la marca (5), combinandose esta
disposición con la primeramente indicada en el caso de la fi-
55 gura 3ª en la que solamente las ramas inferiores (3) se acu-
chillan para que cada una de las bandas elementales se inser-
te a diferente altura en las perneras de la trusa.

Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del
dispositivo, así como la manera en que el mismo puede ser lle-
60 vado a la práctica, se hace constar que en su realización po-
drán ser variables los materiales, formas y dimensiones, y en
general, cualquier otro detalle accesorio o secundario, siem-
pre que ello no altere, cambie o modifique la esencialidad
propuesta.

65 Los términos en que queda redactada esta memoria,
son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose
tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

111439



965

N O T A :

70 EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer precisamente sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

75 1ª.- Dispositivo modelador de aplicación a fajas, caracterizado por comprender sustancialmente una pieza elástica conformada a manera de aspa en la que el centro de cruce coincide en la zona central andominal y sus ramas se extienden sobre el mismo para insertarse, las superiores en los laterales de la línea de cintura, en tanto que las inferiores llegan a alcanzar las zonas inferiores de cadera, con prolongación parcial en las prendas dotadas de perneras para la reunión de ramas elementales bifurcadas en la parte inferior de la citada prenda.

80 2ª.- Dispositivo modelador de aplicación a fajas, según la reivindicación anterior, caracterizado porque la pieza elástica se presenta acuchillada longitudinalmente a partir de las inserciones extremas laterales y superiores, de manera que en la parte frontal e inferior, se presenta como una serie de bandas diferenciadas que se manifiestan con ligera divergencia hacia la misma parte inferior.

3ª.- "DISPOSITIVO MODELADOR DE APLICACIÓN A FAJAS".

=.=.=.=.=

Todo según queda expuesto en la presente memoria,



111439

que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de dibujos que con la misma se acompaña.

MADRID, 17 de Febrero de 1.965.

P. A.

Modesto Delgado

M. P.

111439

FIG. 1.




FIG. 2.




FIG. 4.

FIG. 3.






FIG. 5.



ESCALA VARIABLE.

Madrid. 17 FEB 1965

Manuel Badenes
Manuel Badenes