

111740



SE SOLICITA PATENTE POR VEINTE AÑOS PARA UN MODELO DE UTILIDAD DE UNA NEVERA CILINDRICA.

La solicitud la hace, Rafael Andrés González, Español domicilio Calle de Goya número 5. MADRID-1-

5
NEVERA CILINDRICA, esta formada por varios estantes planos y de forma circular. Con un eje central vertical que sostiene todos los estantes por el centro de cada uno y les permite girar horizontalmente a su alrededor tomando este eje vertical como centro. Este eje vertical atraviesa todos los estantes por el centro del círculo que forma cada uno. En el punto en que se apoya cada estante en el eje vertical hay un cojinete a bolas para cada estante. Además los estantes llevan por debajo de su borde circular una tira de plancha metálica que les permite apoyarse también en las paredes interiores de la nevera que lleva los correspondientes juegos de ruedas o bolas sobre las que se deslizan los estantes cuando giran en el interior de la NEVERA.

10
NEVERA CILINDRICA, tiene una puerta giratoria que se abre normalmente estirando de su manivela exterior. Todos los estantes de la NEVERA pueden pues dar vueltas en el interior de la misma y presentar a la vista lo que se haya puesto sobre los mismos, pudiendo cojer y sacar lo que interese en cada caso sin dificultades de ninguna clase.

15
NEVERA CILINDRICA, puede hacerse de diversos tamaños según lo que convenga en cada caso.

20
Se solicita pues la patente por veinte años de un modelo de utilidad para la NEVERA CILINDRICA.

MADRID 27 FEBRERO DE 1.965.

Rafael



REIVINDICACIONES

5

1ª.- NEVERA CILINDRICA, es un cilindro hueco de la altura y diametro que se desee. Tiene en el interior y en el centro un eje vertical en el que se apoyan - por su parte central los estantes circulares horizontales y planos que sirven - para que sobre los mismos se deposite lo que convenga en cada caso.

10

2ª.- NEVERA CILINDRICA, tiene en el interior y sobre sus paredes unos salientes provistos de ruedas ó cojinetes a bolas sobre los que se apoyan los estantes en sus bordes circulares. Lo que permite girar estos estantes al rededor del eje - central vertical.

15

3ª.- NEVERA CILINDRICA, puede tener varios estantes unos arriba ó debajo todos - giratorios.

4ª.- NEVERA CILINDRICA, tiene una puerta giratoria que se abre y se cierra lateralmente y en la parte opuesta a la puerta puede tener un saliente vertical - de arriba abajo que forme en el interior un recipiente que permita la instala- ción de la maquinaria necesaria para su funcionamiento.

20

5ª.- NEVERA CILINDRICA, la instalación de la maquinaria para el funcionamiento - de la NEVERA CILINDRICA, puede tambien hacerse en el centro interior de la misma y cuyo caso los estantes circulares se apoyaran alrededor de las paredes exter- nas del eje cilindrico hueco que sustituiria en este caso al eje vertical utili- zado cuando haya saliente en la parte exterior de atras de la NEVERA CILINDRICA para colocar la maquinaria correspondiente.

25

6ª.- NEVERA CILINDRICA, puede ser completamente cilindrica con la maquinaria en el interior del eje vertical central hueco, o tener salientes en la parte opues- ta a la puerta donde se colocaria la maquinaria y entocans el eje central verti- cal no seria hueco.

30

7ª.- NEVERA CILINDRICA, en la parte superior encima del ultimo estante tiene un recipiente donde se obtiene el hielo y que no gira como los estantes sino que - es fijo y se abre, y se cierra con una puerta que queda horizontal cuando esta - abierta.

8ª.- NEVERA CILINDRICA.

Rodriguez

MADRID 27 FEBRERO DE 1.965.

111740





fig 1



Refrigerante

fig 2

Refrigerantes




fig 3




fig 4

Refrigerantes




fig 5




fig 6

27 Febrero 1965

R. Gonzalez